

انجمن علمی ارتوز و پروتز ایران

The Iranian Scientific Association for Orthotics & Prosthetics



## تعرفه ارزش گذاری خدمات درمانی ارتوز و پروتز ایران

سال ۱۴۰۴

مصوب ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۴

| درمان ارتوزی  | فرآیند درمان                                                | کد خدمت | X         | K         | قیمت ۱۴۰۴<br>(تومان) |
|---------------|-------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------------------|
| ارتوزهای شانه | شانه بند نرم                                                | ULO۰۰۵  |           |           | *                    |
|               | Bandage Eight / بانداژ شکستگی ترقوه                         | ULO۰۰۶  |           |           | *                    |
|               | Arm Sling and Swat                                          | ULO۰۰۷  |           |           | *                    |
|               | آویز دست Sling                                              | ULO۰۰۸  |           |           | *                    |
|               | Airplain, Gunslinger, Policeman<br>Abduction brace shoulder | ULO۰۰۹  | ۲,۷۳۶,۰۰۰ | ۶,۲۲۶,۰۰۰ | ۸,۹۶۲,۰۰۰            |
|               | Abduction pillow                                            | ULO۰۱۰  |           |           | *                    |
|               | Sarmiento brace                                             | ULO۰۱۰۰ | ۳,۰۸۰,۰۰۰ | ۲,۶۸۴,۰۰۰ | ۵,۷۶۴,۰۰۰            |
|               |                                                             | ULO۰۱۱  | ۱,۹۸۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۸,۰۰۰ | ۴,۱۵۸,۰۰۰            |
|               |                                                             | ULO۰۱۲  | ۱,۳۶۸,۰۰۰ | ۱,۶۷۲,۰۰۰ | ۳,۰۴۰,۰۰۰            |
|               |                                                             | ULO۰۱۳  |           |           | *                    |
| ارتوزهای آرنج | آرنج بند نئوپرنی (فنر، مفصل) / Semi rigid elbow orthosis    | ULO۰۱۴  |           |           | *                    |
|               | Tennis/Golf elbow orthosis                                  | ULO۰۱۵  | ۲,۸۸۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۸,۰۰۰ | ۵,۰۵۸,۰۰۰            |
|               | بریس آرنج - Elbow cage                                      |         |           |           |                      |

این تعرفه صرفاً قابل ارائه در مراکز و بخش های ارتوپدی فنی دارای پروانه ی مسئول فنی از دانشگاه مربوطه می باشد.

|           |           |           |        |                                                                                                                                                    |                                                                           |
|-----------|-----------|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ۳,۸۳۲,۰۰۰ | ۱,۶۷۲,۰۰۰ | ۲,۱۶۰,۰۰۰ | ULO۰۱۶ | ارزیابی بیمار- اندازه گیری- ساخت ارتوز ترموپلاستیکی از روی قالب آماده- فیت کردن- آموزش استفاده- تحویل                                              |                                                                           |
| ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۰۰۰   | ۶۹۰,۰۰۰   | ULO۰۱۷ | ارزیابی بیمار- اندازه گیری- قالب گیری- فرآیند شکل دهی و ساخت ارتوز ترموپلاستیکی از روی قالب پوزیتو اصلاح شده بیمار- فیت کردن- آموزش استفاده- تحویل | Cubital Tunnel Syndrome Splint (Night)                                    |
| ۸۴۵,۰۰۰   | ۴۴۵,۰۰۰   | ۴۰۰,۰۰۰   | ULO۰۱۸ | ارزیابی بیمار- اندازه گیری- ساخت ارتوز ترموپلاستیکی از روی قالب آماده- فیت کردن- آموزش استفاده- تحویل                                              |                                                                           |
| ۳,۶۶۳,۰۰۰ | ۲,۱۷۸,۰۰۰ | ۱,۴۸۵,۰۰۰ | ULO۰۱۷ | ارزیابی بیمار- اندازه گیری- فرآیند شکل دهی و ساخت ارتوز- فیت کردن- آموزش استفاده- تحویل                                                            | Dynamic wrist- hand Splint Radial nerve palsy orthosis<br>اسپلینت عنکبوتی |
| *         |           |           | ULO۰۱۹ | ارزیابی بیمار- اندازه گیری- فیت کردن- آموزش استفاده- تحویل                                                                                         | Semirigid wrist-hand orthosis<br>نئوپرنی آتل دار                          |
| ۳,۰۰۳,۰۰۰ | ۱,۴۱۹,۰۰۰ | ۱,۵۸۴,۰۰۰ | ULO۰۲۰ | ارزیابی بیمار- اندازه گیری- قالب گیری- فرآیند شکل دهی و ساخت ارتوز ترموپلاستیکی از روی قالب پوزیتو اصلاح شده بیمار- فیت کردن- آموزش استفاده- تحویل | Short cock up Splint                                                      |
| ۱,۹۹۳,۰۰۰ | ۹۱۳,۰۰۰   | ۱,۰۸۰,۰۰۰ | ULO۰۲۱ | ارزیابی بیمار- اندازه گیری- ساخت ارتوز ترموپلاستیکی از روی قالب آماده- فیت کردن- آموزش استفاده- تحویل                                              |                                                                           |
| *         |           |           | ULO۰۲۲ | ارزیابی بیمار- اندازه گیری- فیت کردن- آموزش استفاده- تحویل                                                                                         |                                                                           |
| ۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ULO۰۲۳ | ارزیابی بیمار- اندازه گیری- ساخت ارتوز چرمی از روی قالب آماده- فیت کردن- آموزش استفاده- تحویل                                                      |                                                                           |

|           |           |           |          |                                                                                                                                                                                |                                       |
|-----------|-----------|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| ۴,۲۸۸,۰۰۰ | ۲,۲۳۸,۰۰۰ | ۲,۰۵۰,۰۰۰ | ULO۰۰۰۲۲ | ارزیابی بیمار - اندازه گیری - قالب گیری - فرآیند شکل دهی و ساخت ارتوز از روی قالب پوزیتو اصلاح شده بیمار - فیت کردن - آموزش استفاده - تحویل (هزینه مفصل جداگانه محاسبه میگردد) | Dynamic cock up splint                |
| ۳,۳۰۲,۰۰۰ | ۱,۶۷۲,۰۰۰ | ۱,۶۳۰,۰۰۰ | ULO۰۰۰۲۳ | ارزیابی بیمار - اندازه گیری - ساخت ارتوز از روی قالب آماده - فیت کردن - آموزش استفاده - تحویل (هزینه مفصل جداگانه محاسبه میگردد)                                               |                                       |
| ۳,۲۱۹,۰۰۰ | ۱,۴۱۹,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ULO۰۲۴   | ارزیابی بیمار - اندازه گیری - قالب گیری - فرآیند شکل دهی و ساخت ارتوز ترموپلاستیکی از روی قالب پوزیتو اصلاح شده بیمار - فیت کردن - آموزش استفاده - تحویل                       | Long cock up splint                   |
| ۲,۱۷۳,۰۰۰ | ۹۱۳,۰۰۰   | ۱,۲۶۰,۰۰۰ | ULO۰۲۵   | ارزیابی بیمار - اندازه گیری - ساخت ارتوز ترموپلاستیکی از روی قالب آماده - فیت کردن - آموزش استفاده - تحویل                                                                     |                                       |
| *         |           |           | ULO۰۲۶   | ارزیابی بیمار - اندازه گیری - فیت کردن - آموزش استفاده - تحویل                                                                                                                 | Thumb spica (شست بند آتل دار نئوپرنی) |
| *         |           |           | ULO۰۲۷   | ارزیابی بیمار - اندازه گیری - فیت کردن - آموزش استفاده - تحویل                                                                                                                 |                                       |
| *         |           |           | ULO۰۴۳   | ارزیابی بیمار - اندازه گیری - فیت کردن - آموزش استفاده - تحویل                                                                                                                 |                                       |
| ۱,۵۷۹,۵۰۰ | ۱,۰۳۹,۵۰۰ | ۵۴۰,۰۰۰   | ULO۰۲۸   | ارزیابی بیمار - اندازه گیری - فرآیند شکل دهی و ساخت ارتوز - فیت کردن - آموزش استفاده - تحویل                                                                                   | Knuckle bender splint                 |
| ۹,۴۴۷,۵۰۰ | ۵,۵۴۷,۵۰۰ | ۳,۹۰۰,۰۰۰ | ULO۰۲۹   | ارزیابی بیمار - اندازه گیری - قالب گیری - فرآیند شکل دهی و ساخت ارتوز ترموپلاستیکی از روی قالب پوزیتو اصلاح شده بیمار - فیت کردن - آموزش استفاده شفاهی و مکتوب - تحویل         | اسپلینت کامل اندام فوقانی (EWHO)      |
| ۷,۲۶۹,۶۰۰ | ۴,۲۶۹,۶۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ULO۰۳۰   | ارزیابی بیمار - اندازه گیری - فرآیند شکل دهی و ساخت ارتوز - فیت کردن - آموزش استفاده - تحویل                                                                                   |                                       |

|           |           |           |         |                                                                                                                                                                  |                           |  |
|-----------|-----------|-----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|
| ۳,۲۱۹,۰۰۰ | ۱,۴۱۹,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ULO۰۳۳  | ارزیابی بیمار- اندازه گیری- قالب گیری- فرآیند شکل دهی و ساخت ارتوز ترموپلاستیکی از روی قالب پوزیتو اصلاح شده بیمار- فیت کردن- آموزش استفاده شفاهی و مکتوب- تحویل | Anti spastic / Pan splint |  |
| ۹۴۳,۰۰۰   | ۵۸۳,۰۰۰   | ۳۶۰,۰۰۰   | ULO۰۳۵  | ارزیابی بیمار- اندازه گیری- ساخت ارتوز- فیت کردن- آموزش استفاده شفاهی و مکتوب- تحویل                                                                             | Static finger splint      |  |
| ۵۱۰,۰۰۰   | ۳۳۰,۰۰۰   | ۱۸۰,۰۰۰   | ULO۰۳۶  | ارزیابی بیمار- اندازه گیری- فیت کردن- آموزش استفاده شفاهی و مکتوب- تحویل                                                                                         |                           |  |
| ۱,۰۲۰,۰۰۰ | ۶۶۰,۰۰۰   | ۳۶۰,۰۰۰   | ULO۰۳۷  | ارزیابی بیمار- اندازه گیری- ساخت ارتوز- فیت کردن- آموزش استفاده شفاهی و مکتوب- تحویل                                                                             | Dynamic finger splint     |  |
| ۶۰۰,۰۰۰   | ۳۳۰,۰۰۰   | ۲۷۰,۰۰۰   | ULO۰۳۸  | ارزیابی بیمار- اندازه گیری- فیت کردن- آموزش استفاده شفاهی و مکتوب- تحویل                                                                                         |                           |  |
| ۱,۲۹۰,۰۰۰ | ۶۶۰,۰۰۰   | ۶۳۰,۰۰۰   | ULO۰۳۹  | ارزیابی بیمار- اندازه گیری- ساخت ارتز- فیت کردن- آموزش استفاده شفاهی و مکتوب- تحویل                                                                              | Jack joint                |  |
| ۷۸۰,۰۰۰   | ۳۳۰,۰۰۰   | ۴۵۰,۰۰۰   | ULO۰۴۰  | ارزیابی بیمار- اندازه گیری- فیت کردن- آموزش استفاده شفاهی و مکتوب- تحویل                                                                                         |                           |  |
| ۱,۱۰۵,۰۰۰ | ۷۰۵,۰۰۰   | ۴۰۰,۰۰۰   | ULO۰۴۱  | ارزیابی بیمار- اندازه گیری- ساخت ارتوز- فیت کردن- آموزش استفاده شفاهی و مکتوب- تحویل                                                                             | C-Bar                     |  |
| ۵۲۰,۰۰۰   | ۳۲۰,۰۰۰   | ۲۰۰,۰۰۰   | ULO۰۴۲  | ارزیابی بیمار- اندازه گیری- فیت کردن- آموزش استفاده شفاهی و مکتوب- تحویل                                                                                         |                           |  |
| ۱,۵۱۹,۰۰۰ | ۸۶۹,۰۰۰   | ۶۵۰,۰۰۰   | ULO۰۰۴۳ | ارزیابی بیمار- اندازه گیری- قالب گیری- فرآیند شکل دهی و ساخت ارتوز ترموپلاستیکی از روی قالب پوزیتو اصلاح شده بیمار- فیت کردن- آموزش استفاده- تحویل               | Colditz                   |  |

|            |            |            |        |                                                                                                                                                           |                                            |
|------------|------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| ۱۷,۳۱۸,۰۰۰ | ۸,۷۱۸,۰۰۰  | ۸,۶۰۰,۰۰۰  | LLO۰۰۱ | ارزیابی بیمار- اندازه گیری قالبگیری یا فیت کردن- آموزش استفاده - تحویل                                                                                    | HKAFO ( یک طرفه )                          |
| ۳۱,۷۳۰,۰۰۰ | ۱۴,۶۳۰,۰۰۰ | ۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | LLO۰۰۲ | ارزیابی بیمار- اندازه گیری قالبگیری یا فیت کردن- آموزش استفاده - تحویل                                                                                    | HKAFO (دو طرفه)                            |
| ۸,۴۰۰,۰۰۰  | ۳,۴۴۰,۰۰۰  | ۴,۹۶۰,۰۰۰  | LLO۰۰۴ | ارزیابی بیمار- اندازه گیری- فرآیند شکل دهی و ساخت ارتوز ترموپلاستیکی از روی قالب آماده- فیت کردن- آموزش استفاده - تحویل                                   | Hip abduction brace بزرگسالان با مفصل مدرج |
| ۱,۴۶۱,۹۰۰  | ۶۶۰,۰۰۰    | ۸۰۱,۹۰۰    | LLO۰۰۸ | ارزیابی بیمار- اندازه گیری- فیت کردن- آموزش استفاده - تحویل                                                                                               | Pavlik harness                             |
| ۸,۸۸۰,۰۰۰  | ۳,۳۳۶,۰۰۰  | ۵,۵۴۴,۰۰۰  | LLO۰۰۹ | ارزیابی بیمار- اندازه گیری- نقشه کشی یا قالبگیری- فرآیند شکل دهی و ساخت ارتوز از روی نقشه یا قالب پوزیتو اصلاح شده بیمار- فیت کردن- آموزش استفاده - تحویل | Scottish Rite orthosis/ SWASH              |
| ۸,۸۸۰,۰۰۰  | ۳,۳۳۶,۰۰۰  | ۵,۵۴۴,۰۰۰  | LLO۰۱۰ |                                                                                                                                                           | SWASH                                      |
| ۱۸,۵۶۴,۰۰۰ | ۹,۰۶۴,۰۰۰  | ۹,۵۰۰,۰۰۰  | LLO۰۱۱ | ارزیابی بیمار- اندازه گیری- قالبگیری- فرآیند شکل دهی و ساخت ارتوز ترموپلاستیکی از روی قالب پوزیتو اصلاح شده بیمار- فیت کردن- آموزش استفاده - تحویل        | Ischial weight bearing brace               |
| ۳,۸۷۵,۰۰۰  | ۱,۳۷۵,۰۰۰  | ۲,۵۰۰,۰۰۰  | LLO۰۱۲ | ارزیابی بیمار- اندازه گیری- فیت کردن- آموزش استفاده - تحویل. بدون کفش                                                                                     | Twister cable                              |
| ۱,۹۵۰,۰۰۰  | ۸۵۰,۰۰۰    | ۱,۱۰۰,۰۰۰  | LLO۰۶۹ | ارزیابی بیمار- اندازه گیری- فیت کردن- آموزش استفاده - تحویل. بدون کفش                                                                                     | Twister کشی                                |
| *          |            |            | LLO۰۱۳ | ارزیابی بیمار- اندازه گیری - فیت کردن- آموزش استفاده - تحویل                                                                                              | Knee immobilizer                           |

|            |           |           |          |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                       |
|------------|-----------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۶,۶۹۰,۰۰۰  | ۳,۱۹۰,۰۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | LLO۰۱۴   | ارزیابی بیمار - اندازه گیری - قالبگیری - فرآیند شکل دهی و ساخت ارتوز ترموپلاستیکی از روی قالب پوزیتیو اصلاح شده بیمار - فیت کردن - آموزش استفاده - تحویل                        | ترموپلاستیک (با مفصل مدرج یا دراپ لاک)<br>Knee cage                                                   |
| ۵,۱۸۴,۰۰۰  | ۲,۶۸۴,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | LLO۰۱۴-۱ | ارزیابی بیمار - اندازه گیری - فرآیند شکل دهی و ساخت ارتوز ترموپلاستیکی از روی قالب آماده - فیت کردن - آموزش استفاده - تحویل                                                     |                                                                                                       |
| ۳,۸۸۰,۰۰۰  | ۱,۷۸۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | LLO۰۱۵   | ارزیابی بیمار - اندازه گیری - قالبگیری - فرآیند شکل دهی و ساخت ارتوز ترموپلاستیکی از روی قالب پوزیتیو اصلاح شده بیمار - فیت کردن - آموزش استفاده - تحویل (با پد چرمی چهار باره) | (Night Splint without Joint)X leg-bow leg                                                             |
| *          |           |           | LLO۰۰۱۵  | ارزیابی بیمار - اندازه گیری - فیت کردن - آموزش استفاده - تحویل                                                                                                                  | زانوبند توانبخشی (نئوپرنی) با مفصل مدرج                                                               |
| ۴,۷۵۰,۰۰۰  | ۱,۷۸۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰ | LLO۰۰۱۶  | ارزیابی بیمار - اندازه گیری - فیت کردن - آموزش استفاده - تحویل                                                                                                                  | زانوبند کنترل ژنووروم/ژنوولگوم / GVC (ریجید دارای مفصل دو محوره و سیستم سه نقطه فشار)                 |
| ۵,۸۰۰,۰۰۰  | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۰۰,۰۰۰ | LLO۰۱۶   | ارزیابی بیمار - اندازه گیری - قالبگیری - فرآیند شکل دهی و ساخت ارتوز ترموپلاستیکی از روی قالب پوزیتیو اصلاح شده بیمار - فیت کردن - آموزش استفاده - تحویل                        | Knee cage ترموپلاستیک (با مفصل یک طرفه جهت ژنووروم-ژنوولگوم زانو / X leg-Bow leg (بزرگسالان-کاهش درد) |
| ۴,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۰,۰۰۰ | LLO۰۱۶-۲ | ارزیابی بیمار - اندازه گیری - قالبگیری - فرآیند شکل دهی و ساخت ارتوز ترموپلاستیکی از روی قالب آماده - فیت کردن - آموزش استفاده - تحویل                                          |                                                                                                       |
| ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۹,۵۰۰,۰۰۰ | LLO۰۱۷   | ارزیابی بیمار - اندازه گیری - قالبگیری - فرآیند شکل دهی و ساخت ارتوز ترموپلاستیکی از روی قالب پوزیتیو اصلاح شده بیمار - فیت کردن - آموزش استفاده - تحویل                        | KAFO ترموپلاستیک با مفصل زانو (بزرگسالان)                                                             |

|            |           |           |        |                                                                                                                                                     |                                                                   |
|------------|-----------|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | LLO۰۱۸ | ارزیابی بیمار- اندازه گیری- قالبگیری- فرآیند شکل دهی و ساخت ارتوز ترموپلاستیکی از روی قالب آماده- فیت کردن- آموزش استفاده - تحویل                   |                                                                   |
| ۳,۵۰۰,۰۰۰  | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | LLO۰۷۲ | ارزیابی بیمار- اندازه گیری- قالبگیری- فرآیند شکل دهی و ساخت ارتوز ترموپلاستیکی از روی قالب آماده- فیت کردن- آموزش استفاده - تحویل                   | Knee cage بدون مفصل با بار یک طرفه برای کودکان                    |
| ۲,۲۵۰,۰۰۰  | ۱,۱۵۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | LLO۰۷۳ | ارزیابی بیمار- اندازه گیری- قالبگیری- فرآیند شکل دهی و ساخت ارتوز ترموپلاستیکی از روی قالب آماده- فیت کردن- آموزش استفاده - تحویل (بدون مفصل)       | Swedish Brace                                                     |
| ۸,۳۳۷,۰۰۰  | ۲,۹۳۷,۰۰۰ | ۵,۴۰۰,۰۰۰ | LLO۰۱۹ | ارزیابی بیمار- اندازه گیری- قالبگیری- فرآیند شکل دهی و ساخت ارتوز ترموپلاستیکی از روی قالب پوزیتیو اصلاح شده بیمار- فیت کردن- آموزش استفاده - تحویل | KAFO ترموپلاستیک بدون مفصل (بزرگسالان)                            |
| ۵,۳۲۸,۰۰۰  | ۲,۱۷۸,۰۰۰ | ۳,۱۵۰,۰۰۰ | LLO۰۲۰ | ارزیابی بیمار- اندازه گیری- قالبگیری- فرآیند شکل دهی و ساخت ارتوز ترموپلاستیکی از روی قالب آماده- فیت کردن- آموزش استفاده - تحویل                   |                                                                   |
| ۴,۲۰۰,۰۰۰  | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | LLO۰۲۱ | ارزیابی بیمار- اندازه گیری- فیت کردن- آموزش استفاده - بدون کفش                                                                                      | Blount Brace (ژنووآروم - ژنووآگوم) کودکان (بدون احتساب کفش) هر پا |
| *          |           |           | LLO۰۲۲ | ارزیابی بیمار- اندازه گیری- فیت کردن- آموزش استفاده - تحویل                                                                                         | زانوبند نئوپرنی چهار فنره                                         |
| *          |           |           | LLO۰۲۳ | ارزیابی بیمار- اندازه گیری- فیت کردن- آموزش استفاده - تحویل                                                                                         | زانوبند نئوپرنی مدرج                                              |
| *          |           |           | LLO۰۲۴ | ارزیابی بیمار- اندازه گیری- فیت کردن- آموزش استفاده - بدون کفش                                                                                      | زانوبند نئوپرنی با مفصل دو محوره                                  |



|            |            |            |        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                        |
|------------|------------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| *          |            |            | LLO۰۲۵ | ارزیابی بیمار- اندازه گیری - فیت کردن- آموزش استفاده -<br>تحويل                                                                                                                                    | Patellar band                                                                          |
| ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | LLO۰۲۸ | ارزیابی بیمار- اندازه گیری- قالبگیری همراه با بخش فوت- فرآیند<br>شکل دهی و ساخت ارتوز لمینیشن از کربن روی قالب پوزیتو<br>اصلاح شده بیمار- فیت کردن- آموزش استفاده - تحويل (همراه با<br>مفصل ankle) | Long Leg Brace کربنی و ترمو پلاستیک برای<br>یک اندام نصب بر کفش یا Inshoe (بدون قطعات) |
| ۱۹,۴۴۰,۰۰۰ | ۷,۹۴۰,۰۰۰  | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | LLO۰۲۹ | ارزیابی بیمار- اندازه گیری- قالبگیری همراه با بخش فوت- فرآیند<br>شکل دهی و ساخت ارتوز ترموپلاستیک از روی قالب پوزیتو<br>اصلاح شده بیمار- فیت کردن- آموزش استفاده - تحويل (همراه با<br>مفصل ankle)  |                                                                                        |
| ۱۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۰۰,۰۰۰  | ۹,۵۰۰,۰۰۰  | LLO۰۳۰ | ارزیابی بیمار- اندازه گیری- قالبگیری- فرآیند شکل دهی و<br>ساخت ارتوز ترموپلاستیک از روی قالب پوزیتو اصلاح شده بیمار-<br>فیت کردن- آموزش استفاده - تحويل (همراه با مفصل ankle)                      | Long leg brace بدون قطعات برای یک اندام<br>نصب بر AFO (همراه با AFO)                   |
| ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۶۴۰,۰۰۰  | ۱۰,۳۶۰,۰۰۰ | LLO۰۳۱ | ارزیابی بیمار- اندازه گیری- نقشه کشی- فرآیند شکل دهی و<br>ساخت ارتوز فلزی از نقشه- فیت کردن- آموزش استفاده- تحويل                                                                                  | Long leg brace فلزی بدون قطعات برای یک<br>اندام بدون کفش یا Inshoe                     |
| ۵,۱۸۴,۰۰۰  | ۲,۶۸۴,۰۰۰  | ۲,۵۰۰,۰۰۰  | LLO۰۳۷ | ارزیابی بیمار- اندازه گیری- قالبگیری - فرآیند شکل دهی و<br>ساخت ارتوز از روی قالب پوزیتو اصلاح شده بیمار- فیت کردن-<br>آموزش استفاده - تحويل                                                       | KAFO استاتیک اطفال (تا ۸ سال) بدون مفصل هر<br>پا                                       |
| ۴,۰۲۸,۰۰۰  | ۲,۱۷۸,۰۰۰  | ۱,۸۵۰,۰۰۰  | LLO۰۳۸ | ارزیابی بیمار- اندازه گیری- قالبگیری - فرآیند شکل دهی و<br>ساخت ارتوز از روی قالب آماده- آموزش استفاده - تحويل                                                                                     |                                                                                        |
| ۶,۷۶۷,۰۰۰  | ۳,۲۶۷,۰۰۰  | ۳,۵۰۰,۰۰۰  | LLO۰۳۹ | ارزیابی بیمار- اندازه گیری- قالبگیری - فرآیند شکل دهی و<br>ساخت ارتوز از روی قالب پوزیتو اصلاح شده بیمار- فیت کردن-<br>آموزش استفاده - تحويل                                                       | KAFO مفصل دار کودکان (تا ۸ سال) بدون قطعات<br>هر پا                                    |

|            |           |           |         |                                                                                                                                                              |                                                          |
|------------|-----------|-----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| ۵,۱۰۵,۰۰۰  | ۲,۲۵۵,۰۰۰ | ۲,۸۵۰,۰۰۰ | LLO۰۴۰  | ارزیابی بیمار- اندازه گیری- قالبگیری- فرآیند شکل دهی و ساخت ارتوز از روی قالب آماده- آموزش استفاده - تحویل                                                   |                                                          |
| ۵,۵۳۸,۰۰۰  | ۲,۸۳۸,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | LLO۰۳۵  | ارزیابی بیمار- اندازه گیری- فرآیند شکل دهی و ساخت ارتوز از نقشه- فیت کردن- آموزش استفاده - تحویل                                                             | AFO بریس کوتاه فلزی با مفصل کلنزاک ایرانی یک پا بدون کفش |
| ۵,۰۴۱,۰۰۰  | ۲,۴۳۱,۰۰۰ | ۲,۶۱۰,۰۰۰ | LLO۰۴۴  | ارزیابی بیمار- اندازه گیری- قالبگیری- فرآیند شکل دهی و ساخت ارتوز از روی قالب پوزیتیو اصلاح شده بیمار- فیت کردن- آموزش استفاده - تحویل                       | AFO ترموپلاستیک بزرگسالان هر پا                          |
| ۳,۸۶۵,۰۰۰  | ۲,۴۲۵,۰۰۰ | ۱,۴۴۰,۰۰۰ | LLO۰۴۵  | ارزیابی بیمار- اندازه گیری- فرآیند شکل دهی و ساخت ارتوز از روی قالب آماده- فیت کردن- آموزش استفاده - تحویل                                                   |                                                          |
| *          |           |           | LLO۰۴۶  | ارزیابی بیمار- اندازه گیری- فیت کردن- آموزش استفاده - تحویل(پیش ساخته)                                                                                       |                                                          |
| ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | LLO۰۰۴۶ | ارزیابی بیمار- اندازه گیری- قالبگیری- فرآیند شکل دهی و ساخت ارتوز از روی قالب پوزیتیو اصلاح شده بیمار- Lamination- فیت کردن- آموزش استفاده - تحویل(No Joint) | Floor reaction AFO                                       |
| ۶,۶۰۰,۰۰۰  | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | LLO۰۴۷  | ارزیابی بیمار- اندازه گیری- قالبگیری- فرآیند شکل دهی و ساخت ارتوز از روی قالب پوزیتیو اصلاح شده بیمار- فیت کردن- آموزش استفاده - تحویل                       |                                                          |
| ۵,۷۶۰,۰۰۰  | ۳,۶۸۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۰,۰۰۰ | LLO۰۰۴۸ | ارزیابی بیمار- اندازه گیری- قالبگیری- فرآیند شکل دهی و ساخت ارتوز از روی قالب پوزیتیو اصلاح شده بیمار- فیت کردن- آموزش استفاده - تحویل(with Plastic Inshoe)  | AFO Cerebral Palsy کودکان (تا ۸ سال)                     |

|            |           |           |         |                                                                                                                                                        |                                         |
|------------|-----------|-----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| ۴,۴۱۱,۰۰۰  | ۲,۴۳۱,۰۰۰ | ۱,۹۸۰,۰۰۰ | LLO۰۰۴۹ | ارزیابی بیمار- اندازه گیری- قالبگیری- فرآیند شکل دهی و ساخت ارتوز از روی قالب پوزیتوو اصلاح شده بیمار- فیت کردن- آموزش استفاده- تحویل (No Joint)       | AFO ترموپلاستیک کودکان (تا ۸ سال) هر پا |
| ۳,۲۷۵,۰۰۰  | ۱,۹۲۵,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | LLO۰۰۴۸ | ارزیابی بیمار- اندازه گیری- فرآیند شکل دهی و ساخت ارتوز از روی قالب آماده- فیت کردن- آموزش استفاده- تحویل                                              |                                         |
| ۱۰,۲۷۲,۰۰۰ | ۳,۳۷۲,۰۰۰ | ۶,۹۰۰,۰۰۰ | LLO۰۰۵۰ | ارزیابی بیمار- اندازه گیری- قالبگیری- فرآیند شکل دهی و ساخت ارتوز از روی قالب پوزیتوو اصلاح شده بیمار- فیت کردن- آموزش استفاده- تحویل                  | PTB Brace                               |
| ۸,۸۰۰,۰۰۰  | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | LLO۰۰۵۲ | ارزیابی بیمار- اندازه گیری- فرآیند شکل دهی و ساخت ارتوز ترموپلاستیک از روی قالب پوزیتوو آماده- فیت کردن- آموزش استفاده- تحویل (فوت پلیت ترموپلاستیک)   |                                         |
| ۶,۲۴۰,۰۰۰  | ۳,۱۴۰,۰۰۰ | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | LLO۰۰۵۳ | ارزیابی بیمار- اندازه گیری- قالبگیری- فرآیند شکل دهی و ساخت ارتوز از روی قالب پوزیتوو اصلاح شده بیمار- فیت کردن- آموزش استفاده- تحویل                  | AFO PTB Functional Tibial Brace         |
| ۵,۷۶۰,۰۰۰  | ۲,۹۶۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | LLO۰۰۵۳ | ارزیابی بیمار- اندازه گیری- قالبگیری- فرآیند شکل دهی و ساخت ارتوز از روی قالب پوزیتوو اصلاح شده بیمار- فیت کردن- آموزش استفاده- تحویل (Overlap Joint)  | AFO ترموپلاستیک با مفصل دینامیک         |
| ۶,۱۵۱,۰۰۰  | ۲,۹۵۱,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | LLO۰۰۵۴ | ارزیابی بیمار- اندازه گیری- قالبگیری- فرآیند شکل دهی و ساخت ارتوز از روی قالب پوزیتوو اصلاح شده بیمار- فیت کردن- آموزش استفاده- تحویل (Gillette Joint) |                                         |

|           |           |           |          |                                                                                                                                                    |                                                              |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| ۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۰,۰۰۰ | LLO۰۵۴   | ارزیابی بیمار- اندازه گیری- فرآیند شکل دهی و ساخت ارتوز ترموپلاستیک از روی قالب پوزیتیو آماده- فیت کردن- آموزش استفاده- تحویل                      |                                                              |
| ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۳۰,۰۰۰ | ۳,۱۷۰,۰۰۰ | LLO۰۰۵۵  | ارزیابی بیمار- اندازه گیری- فرآیند شکل دهی و ساخت ارتوز ترموپلاستیک از روی قالب پوزیتیو آماده- فیت کردن- آموزش استفاده- تحویل                      | Dennis Brown orthosis                                        |
| ۳,۳۷۳,۰۰۰ | ۱,۰۹۶,۰۰۰ | ۲,۲۷۷,۰۰۰ | LLO۰۰۰۵۵ | ارزیابی بیمار- اندازه گیری- فرآیند شکل دهی و ساخت ارتوز ترموپلاستیک از روی قالب پوزیتیو آماده- فیت کردن- آموزش استفاده- تحویل- ترموپلاست           |                                                              |
| ۴,۲۶۹,۰۰۰ | ۱,۷۴۹,۰۰۰ | ۲,۵۲۰,۰۰۰ | LLO۰۱۵۵  | ارزیابی بیمار- اندازه گیری- فرآیند شکل دهی و ساخت ارتوز با کفش نوزادی آماده- فیت کردن- آموزش استفاده- تحویل-                                       |                                                              |
| ۳,۷۰۷,۰۰۰ | ۱,۸۸۲,۰۰۰ | ۱,۸۲۵,۰۰۰ | LLO۰۰۵۲  | ارزیابی بیمار- اندازه گیری- قالبگیری- فرآیند شکل دهی و ساخت ارتوز از روی قالب پوزیتیو اصلاح شده بیمار- فیت کردن- آموزش استفاده- تحویل (Lamination) | SMO کودکان هر پا                                             |
| ۲,۴۰۷,۶۰۰ | ۱,۱۷۱,۶۰۰ | ۱,۲۳۶,۰۰۰ | LLO۰۵۱   | ارزیابی بیمار- اندازه گیری- قالبگیری- فرآیند شکل دهی و ساخت ارتوز از روی قالب پوزیتیو اصلاح شده بیمار- فیت کردن- آموزش استفاده- تحویل              |                                                              |
| ۲,۴۰۷,۶۰۰ | ۱,۱۷۱,۶۰۰ | ۱,۲۳۶,۰۰۰ | LLO۰۰۵۳  | ارزیابی بیمار- اسکن سه بعدی- اندازه گیری- طراحی کامپیوتری و ساخت با استفاده از پرینتر سه بعدی- فیت کردن- آموزش استفاده- تحویل                      | SMO کودکان هر پا / 3D Printed<br>(طول پا زیر ۲۳ سانتی متر)   |
| ۳,۴۰۷,۶۰۰ | ۱,۷۷۱,۶۰۰ | ۱,۶۳۶,۰۰۰ | LLO۰۰۵۴  | ارزیابی بیمار- اسکن سه بعدی- اندازه گیری- طراحی کامپیوتری و ساخت با استفاده از پرینتر سه بعدی- فیت کردن- آموزش استفاده- تحویل                      | SMO کودکان هر پا / 3D Printed<br>(طول پا بالای ۲۳ سانتی متر) |

|               |            |           |           |        |                                                                                                                                                             |                               |
|---------------|------------|-----------|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|               |            |           |           | LLO۰۶۶ | ارزیابی بیمار- اندازه گیری- فیت کردن- آموزش استفاده- تحویل                                                                                                  | مچ بند پا نئوپرنی فنردار      |
|               | ۴,۳۲۰,۰۰۰  | ۱,۸۹۰,۰۰۰ | ۲,۴۳۰,۰۰۰ | LLO۰۶۷ | ارزیابی بیمار- اندازه گیری- فرآیند شکل دهی و ساخت ارتوز چرمی یا ترموپلاستیک از روی قالب پوزیتوو اصلاح شده بیمار- فیت کردن- آموزش استفاده- تحویل             | Ankle support (Arizona Brace) |
|               |            |           |           | LLO۰۶۸ | ارزیابی بیمار- اندازه گیری- فیت کردن- آموزش استفاده- تحویل                                                                                                  | AFO Universal                 |
|               | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۷۸۰,۰۰۰ | ۶,۲۲۰,۰۰۰ | LLO۰۶۹ | ارزیابی بیمار- اندازه گیری- قالبگیری- فرآیند شکل دهی و ساخت ارتوز از روی قالب پوزیتوو اصلاح شده بیمار- فیت کردن- آموزش استفاده- تحویل (همراه پلی فوم خارجی) | Crow walker brace             |
|               |            |           |           | LLO۰۷۰ | ارزیابی بیمار- اندازه گیری- فیت کردن- آموزش استفاده- تحویل                                                                                                  | Boot Walker (با مچ ثابت)      |
|               |            |           |           | LLO۰۷۱ | ارزیابی بیمار- اندازه گیری- فیت کردن- آموزش استفاده- تحویل                                                                                                  | Boot Walker (با مچ متحرک)     |
| کفش و کفی طبی | ۲,۶۴۰,۰۰۰  | ۱,۱۶۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۰,۰۰۰ | PS۰۰۱  | ارزیابی بیمار- اندازه گیری- قالبگیری- فرآیند شکل دهی و ساخت ارتوز ترموپلاستیک از روی قالب پوزیتوو اصلاح شده بیمار- فیت کردن- آموزش استفاده- تحویل           | کفی طبی چرمی یک جفت و پی یو   |
|               | ۱,۴۸۳,۰۰۰  | ۵۸۳,۰۰۰   | ۹۰۰,۰۰۰   | PS۰۰۲  | ارزیابی بیمار- اندازه گیری- فیت کردن- آموزش استفاده- تحویل (Prefabricated و پی یو)                                                                          |                               |
|               | ۲,۵۸۲,۳۵۰  | ۱,۳۰۲,۳۵۰ | ۱,۲۸۰,۰۰۰ | PS۰۰۶  | ارزیابی بیمار- اسکن سه بعدی- اندازه گیری- طراحی کامپیوتری و ساخت با استفاده از پرینتر سه بعدی- فیت کردن- آموزش استفاده- تحویل                               | کفی UCBL یک جفت               |
|               | ۲,۱۶۹,۰۰۰  | ۱,۲۱۹,۰۰۰ | ۹۵۰,۰۰۰   | PS۰۰۵  | ارزیابی بیمار- اندازه گیری- قالبگیری- فرآیند شکل دهی و ساخت ارتوز از روی قالب پوزیتوو اصلاح شده بیمار- فیت کردن- آموزش استفاده- تحویل                       |                               |

این تعرفه صرفاً قابل ارائه در مراکز و بخش های ارتوپدی فنی دارای پروانه ی مسئول فنی از دانشگاه مربوطه می باشد.

|           |           |           |        |                                                                                                                                                                                     |                                                  |
|-----------|-----------|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| ۲,۶۴۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | PS۰۰۷  | ارزیابی بیمار- اندازه گیری- قالبگیری- فرآیند شکل دهی و ساخت ارتوز از روی قالب پوزیتیو اصلاح شده بیمار- فیت کردن- آموزش استفاده - تحویل                                              | کفی طبی فومی با Shank پلی پروپیلن                |
| ۱,۲۷۳,۰۰۰ | ۴۷۳,۰۰۰   | ۸۰۰,۰۰۰   | PS۰۰۸  | ارزیابی بیمار- اندازه گیری- فرآیند شکل دهی و ساخت ارتوز از روی قالب آماده- فیت کردن- آموزش استفاده - تحویل                                                                          |                                                  |
| ۳,۷۸۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | PS۰۳۶  | ارزیابی بیمار- اندازه گیری- قالبگیری- فرآیند شکل دهی و ساخت ارتوز از روی قالب پوزیتیو اصلاح شده بیمار با فوم پلاستوزوت بهداشتی - فیت کردن- آموزش استفاده - تحویل (سه ماه Follow up) | کفی دیابتی™                                      |
| ۲,۲۳۱,۰۰۰ | ۷۵۱,۰۰۰   | ۱,۴۸۰,۰۰۰ | PS۰۰۰۸ | ارزیابی بیمار- اندازه گیری - فرآیند شکل دهی و ساخت ارتوز از روی اسکن پا و پرینت سه بعدی (Rigid Material) - فیت کردن- آموزش استفاده - تحویل                                          | کفی گیت پلیت یک جفت                              |
| ۲,۶۶۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۰,۰۰۰ | PS۰۳۷  | ارزیابی بیمار- اندازه گیری - فرآیند شکل دهی و ساخت ارتوز از روی قالب فرم داده شده بیمار - فیت کردن- آموزش استفاده - تحویل                                                           |                                                  |
| ۱,۷۵۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۰۰۰   | ۸۸۰,۰۰۰   | PS۰۳۸  | ارزیابی بیمار- اندازه گیری - فیت کردن- آموزش استفاده - تحویل                                                                                                                        |                                                  |
| ۲,۶۶۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۰,۰۰۰ | PS۰۳۹  | ارزیابی بیمار- اسکن سه بعدی -طراحی کامپیوتری و ساخت با استفاده از CNC و تعبیه Shank- فیت کردن- آموزش استفاده - تحویل                                                                | کفی گیت پلیت یک جفت (CAD/CAM)                    |
| ۳۵۶,۲۵۰   | ۱۴۰,۲۵۰   | ۲۱۶,۰۰۰   | PS۰۱۰  | ارزیابی بیمار- اندازه گیری - ساخت- فیت کردن- آموزش استفاده - تحویل                                                                                                                  | اضافه کردن کوتاهی جبرانی بر روی کفی هر سانتی متر |

|           |         |         |       |                                                                                                  |                                                    |
|-----------|---------|---------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| ۳۵۶,۲۵۰   | ۱۴۰,۲۵۰ | ۲۱۶,۰۰۰ | PS۰۱۱ | ارزیابی بیمار- اندازه گیری - ساخت - فیت کردن - آموزش استفاده - تحویل                             | اضافه کردن وج داخلی و خارجی هر لنگه بر روی کفی     |
| ۳۵۶,۲۵۰   | ۱۴۰,۲۵۰ | ۲۱۶,۰۰۰ | PS۰۱۲ | ارزیابی بیمار- اندازه گیری تعیین محل دقیق قرارگیری پد- ساخت - فیت کردن - آموزش استفاده - تحویل   | اضافه کردن پد متاتارسال بر روی کفی هر پا           |
| *         |         |         | PS۰۱۴ | ارزیابی بیمار- اندازه گیری - ساخت - فیت کردن - آموزش استفاده - تحویل (نئوپرنی)                   | اسپلنت هالوکس والگوس استاتیک (هر عدد)              |
| ۹۳۰,۰۰۰   | ۶۶۰,۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰ | PS۰۱۵ | ارزیابی بیمار- اندازه گیری- فیت کردن- آموزش استفاده - تحویل ( ترموپلاستیک)                       |                                                    |
| *         |         |         | PS۰۳۹ | ارزیابی بیمار- اندازه گیری - فیت کردن - آموزش استفاده - تحویل                                    | اسپلنت هالوکس والگوس دینامیک (هر عدد)              |
| *         |         |         | PS۰۴۰ | ارزیابی بیمار- اندازه گیری - فیت کردن - آموزش استفاده - تحویل                                    | اسپلنت هالوکس والگوس دینامیک قابل تنظیم (هر عدد)   |
| *         |         |         | PS۰۱۶ | ارزیابی بیمار- اندازه گیری - فیت کردن - آموزش استفاده - تحویل                                    | پد لانگشتی سیلیکونی آماده (هر عدد)                 |
| ۱,۱۲۰,۰۰۰ | ۵۲۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | PS۰۳۸ | ارزیابی بیمار-فرآیند قالبگیری و آماده سازی - فیت کردن- آموزش استفاده - تحویل                     | پد لانگشتی با سیلیکون دو جزئی custom made (هر عدد) |
| *         |         |         | PS۰۱۷ | ارزیابی بیمار- اندازه گیری - فیت کردن - آموزش استفاده - تحویل                                    | پد پاشنه سیلیکونی (یک جفت)                         |
| *         |         |         | PS۰۱۸ | ارزیابی بیمار- اندازه گیری -ساخت- فیت کردن- آموزش استفاده - تحویل                                | پد پاشنه فومی (یک جفت)                             |
| ۷۰۰,۰۰۰   | ۳۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | PS۰۱۹ | ارزیابی بیمار-اندازه گیری - فیت کردن- آموزش استفاده - تحویل                                      |                                                    |
| ۳۵۶,۲۵۰   | ۱۴۰,۲۵۰ | ۲۱۶,۰۰۰ | PS۰۲۱ | ارزیابی بیمار- اندازه گیری - فیت کردن - آموزش استفاده - تحویل همراه با کفی طبی مربوطه غیر از CNC | اضافه کردن ناویکولار پد بر روی کفی                 |

این تعرفه صرفاً قابل ارائه در مراکز و بخش های ارتوپدی فنی دارای پروانه ی مسئول فنی از دانشگاه مربوطه می باشد.

|                                                    |                                                                                                                                                        |       |           |           |           |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|
| کفش طبی شماره ۱۲-۲۰                                | ارزیابی بیمار- اندازه گیری -ساخت(کفش طبی خام)- فیت کردن- آموزش استفاده - تحویل بدون کفی                                                                | PS۰۲۲ | ۱,۵۳۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۵,۰۰۰ | ۳,۱۲۵,۰۰۰ |
| کفش طبی شماره ۲۱-۲۵                                | ارزیابی بیمار- اندازه گیری -ساخت(کفش طبی خام)- فیت کردن- آموزش استفاده - تحویل بدون کفی                                                                | PS۰۲۳ | ۱,۷۱۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۵,۰۰۰ | ۳,۳۰۵,۰۰۰ |
| کفش طبی شماره ۲۶-۳۰                                | ارزیابی بیمار- اندازه گیری -ساخت(کفش طبی خام)- فیت کردن- آموزش استفاده - تحویل بدون کفی                                                                | PS۰۲۴ | ۱,۹۸۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۵,۰۰۰ | ۳,۵۷۵,۰۰۰ |
| کفش طبی شماره ۳۱-۳۵                                | ارزیابی بیمار- اندازه گیری -ساخت(کفش طبی خام)- فیت کردن- آموزش استفاده - تحویل بدون کفی                                                                | PS۰۲۵ | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۵,۰۰۰ | ۳,۸۴۵,۰۰۰ |
| کفش طبی شماره ۳۶-۴۰                                | ارزیابی بیمار- اندازه گیری -ساخت(کفش طبی خام)- فیت کردن- آموزش استفاده - تحویل بدون کفی                                                                | PS۰۲۶ | ۲,۴۳۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۵,۰۰۰ | ۴,۰۲۵,۰۰۰ |
| کفش طبی شماره ۴۱-۴۴                                | ارزیابی بیمار- اندازه گیری -ساخت(کفش طبی خام)- فیت کردن- آموزش استفاده - تحویل بدون کفی                                                                | PS۰۲۷ | ۲,۶۶۴,۰۰۰ | ۱,۵۹۵,۰۰۰ | ۴,۲۵۹,۰۰۰ |
| کفش طبی شماره ۴۵ به بالا                           | ارزیابی بیمار- اندازه گیری -ساخت(کفش طبی خام)- فیت کردن- آموزش استفاده - تحویل بدون کفی                                                                | PS۰۲۸ | ۲,۸۸۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۵,۰۰۰ | ۴,۴۷۵,۰۰۰ |
| کفش طبی Mold (یک لنگه) با جفت نرمال                | ارزیابی بیمار- اندازه گیری- قالبگیری- فرآیند شکل دهی و ساخت کفش از روی قالب پوزیتیو اصلاح شده بیمار- فیت کردن- آموزش استفاده - تحویل                   | PS۰۲۹ | ۳,۷۸۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۸,۰۰۰ | ۵,۹۵۸,۰۰۰ |
| کفش طبی و دیابتی Mold با کفی Mold هر دو پا         | ارزیابی بیمار- اندازه گیری- قالبگیری- فرآیند شکل دهی و ساخت کفش از روی قالب پوزیتیو اصلاح شده بیمار- فیت کردن- آموزش استفاده - کنترل مجدد در محل-تحویل | PS۰۳۰ | ۵,۵۸۰,۰۰۰ | ۳,۶۰۴,۰۰۰ | ۹,۱۸۴,۰۰۰ |
| کفش طبی دیابتی پیش ساخته با کفی پیش ساخته هر دو پا | ارزیابی بیمار- اندازه گیری- قالبگیری- فرآیند شکل دهی و ساخت کفش از روی قالب پوزیتیو اصلاح شده بیمار- فیت کردن- آموزش استفاده - کنترل مجدد در محل-تحویل |       |           |           | *         |

این تعرفه صرفاً قابل ارائه در مراکز و بخش های ارتوپدی فنی دارای پروانه ی مسئول فنی از دانشگاه مربوطه می باشد.



|           |           |           |         |                                                                                                                                                         |                                                                               |
|-----------|-----------|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| *         |           |           | PS۰۳۱   | ارزیابی بیمار- اندازه گیری- قالبگیری- فرآیند شکل دهی و ساخت کفش از روی قالب پوزیتوو اصلاح شده بیمار- فیت کردن- آموزش استفاده - کنترل مجدد در محل- تحویل | کفش مولدد همراه فورفوت فیلر ثابت در کفش                                       |
| *         |           |           | PS۰۳۱-۲ | ارزیابی بیمار- اندازه گیری- فیت کردن- آموزش استفاده - کنترل مجدد در محل - تحویل                                                                         | کفش طبی دیابتی پیش ساخته با کفی کاستوم هردو پا                                |
| *         |           |           | PS۰۳۱-۳ | ارزیابی بیمار- اندازه گیری- فیت کردن- آموزش استفاده - کنترل مجدد در محل - تحویل                                                                         | کفش طبی دیابتی پیش ساخته با کفی پیش ساخته هر پا                               |
| *         |           |           | PS۰۳۱-۴ | ارزیابی بیمار- اندازه گیری- فیت کردن- آموزش استفاده - کنترل مجدد در محل - تحویل                                                                         | کفش و صندل طبی زخم دیابتی پیش ساخته با راکر و کفی آماده مخصوص آفلود هر پا     |
| *         |           |           | PS۰۳۱-۵ | ارزیابی بیمار- اندازه گیری- فیت کردن- آموزش استفاده - کنترل مجدد در محل - تحویل                                                                         | کفش و صندل طبی زخم دیابتی پیش ساخته با راکر ۲۰ درجه و کفی Custom Fit هر دو پا |
| *         |           |           | PS۰۳۱-۶ | ارزیابی بیمار- اندازه گیری- فیت کردن- آموزش استفاده - کنترل مجدد در محل - تحویل                                                                         | کفش و صندل طبی زخم دیابتی پیش ساخته با راکر ۲۰ درجه و کفی Custom Fit هر پا    |
| *         |           |           | PS۰۳۱-۷ | ارزیابی بیمار- اندازه گیری- فیت کردن- آموزش استفاده - کنترل مجدد در محل - تحویل                                                                         | کفش طبی پیشگیری زخم با کفی پیش ساخته و راکر استاندارد هر دو پا                |
| *         |           |           | PS۰۳۱-۸ | ارزیابی بیمار- اندازه گیری- فیت کردن- آموزش استفاده - کنترل مجدد در محل - تحویل                                                                         | صندل طبی دیابتی پیش ساخته با راکر و کفی پیش ساخته هر دو پا                    |
| ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | PS۰۳۸   | ارزیابی بیمار- قالبگیری- آموزش استفاده - تحویل                                                                                                          | قالبگیری با تماس کامل زخم پای دیابتی (TCC)                                    |
| ۲,۳۴۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | PS۰۰۳۹  | ارزیابی بیمار- اندازه گیری- فیت کردن- آموزش استفاده - تحویل- خام و بدون کفی(قیمت هرنوع کفی که داخل صندل قرار گیرد طبق تعرفه به هزینه صندل اضافه می شود) | صندل طبی چرمی                                                                 |

این تعرفه صرفاً قابل ارائه در مراکز و بخش های ارتوپدی فنی دارای پروانه ی مسئول فنی از دانشگاه مربوطه می باشد.

|                    |                                                                                              |                                                                                                                                                                           |        |           |           |           |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|
| جمعیه<br>ارتوز های | صندل طبی غیر چرمی                                                                            | ارزیابی بیمار- اندازه گیری- فیت کردن- آموزش استفاده -<br>تحويل- خام و بدون کفی (قیمت هرنوع کفی که داخل صندل قرار<br>گیرد طبق تعرفه به هزینه صندل اضافه می شود)            | PS0040 | ۶۴۰,۰۰۰   | ۷۶۰,۰۰۰   | ۱,۴۰۰,۰۰۰ |
|                    | صندل طبی CNC                                                                                 | ارزیابی بیمار- اندازه گیری- فیت کردن- آموزش استفاده -<br>تحويل (هزینه اسکن جداگانه اضافه گردد)                                                                            | PS0041 | ۱,۷۵۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۰,۰۰۰ |
|                    | (Inshoe) کفش داخلی (هرلنگه)                                                                  | ارزیابی بیمار- اندازه گیری- قالبگیری- فرآیند شکل دهی و<br>ساخت ارتوز از روی قالب پوزیتوو اصلاح شده بیمار- فیت کردن-<br>آموزش استفاده - تحويل                              | PS0034 | ۲,۴۳۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۲,۰۰۰ | ۴,۱۰۲,۰۰۰ |
|                    | کفش گچ                                                                                       | اندازه گیری و تحويل                                                                                                                                                       | PS0037 | *         |           |           |
|                    | اسکن سه بعدی (3D) (لیزری یا نوری) پا                                                         | ارائه تصویر سه بعدی به همراه گزارش آنالیز مختصات سه بعدی<br>نقاط (X,Y,Z) و طراحی شکل کفش یا کفی                                                                           | CC0001 | ۷۷,۰۰۰    | ۳۵۲,۰۰۰   | ۴۲۹,۰۰۰   |
|                    | اسکن دو بعدی Optical و 2D اسکن فشار کف پا<br>جهت تعیین نقاط فشاری                            | اسکن کف پا و ارائه تصویر فشار به همراه گزارش آنالیز میزان<br>فشارهای وارده بر کف پا                                                                                       | CC0002 | ۷۷,۰۰۰    | ۱۸۳,۰۰۰   | ۲۶۰,۰۰۰   |
|                    | اسکن فشار کف پا (دینامیک و استاتیک)                                                          | ارائه تصویر فشار به همراه گزارش آنالیز میزان فشارهای وارده بر<br>حسب کیلو پاسکال و طراحی توزیع فشار و تعیین مسیر COP                                                      | CC0003 | ۷۷,۰۰۰    | ۳۵۲,۰۰۰   | ۴۲۹,۰۰۰   |
|                    | طراحی و ساخت کفی طبی توسط نرم افزار طراحی،<br>دستگاه CNC یا پرینتر سه بعدی (تا سایز ۳۰)      | صرفا در صورت طراحی اختصاصی برای هر بیمار با استفاده از داده<br>ها یا اسکن سه بعدی و دستگاه اندازه گیری فشار کف پا                                                         | CC0004 | ۶۰۰,۰۰۰   | ۱,۳۶۴,۰۰۰ | ۱,۹۶۴,۰۰۰ |
| جمعیه<br>ارتوز های | طراحی و ساخت کفی طبی توسط نرم افزار طراحی،<br>دستگاه CNC یا پرینتر سه بعدی (سایز ۳۰ به بالا) | صرفا در صورت طراحی اختصاصی برای هر بیمار با استفاده از داده<br>ها یا اسکن سه بعدی و دستگاه اندازه گیری فشار کف پا                                                         | CC0005 | ۶۹۰,۰۰۰   | ۱,۳۶۴,۰۰۰ | ۲,۰۵۴,۰۰۰ |
|                    | کرائیال هلمت<br>(Cranial remolding helmets)                                                  | ارزیابی بیمار- اندازه گیری- قالبگیری- فرآیند شکل دهی و<br>ساخت ارتوز از روی قالب پازیتوو اصلاح شده بیمار- با پلی فوم ده<br>میلیمتری خارجی- فیت کردن- آموزش استفاده- تحويل | SO0001 | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ |

این تعرفه صرفا قابل ارائه در مراکز و بخش های ارتوپدی فنی دارای پروانه ی مسئول فنی از دانشگاه مربوطه می باشد.

|           |           |           |       |                                                                                                                                                                  |                                                               |
|-----------|-----------|-----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | SO۰۰۱ | ارزیابی بیمار-اندازه گیری -3D Scan- فرآیند شکل دهی و ساخت ارتوز از روی قالب پوزیتوو اصلاح شده بیمار- با پلی فوم ده میلیمتری خارجی-فیت کردن- آموزش استفاده- تحویل | کرانیال هلمت<br>(Cranial remolding helmets) / (CAD/CAM)       |
| *         |           |           | SO۰۰۲ | ارزیابی بیمار- اندازه گیری - فیت کردن- آموزش استفاده - تحویل                                                                                                     | Soft collar گردنبند نرم                                       |
| *         |           |           | SO۰۰۳ | ارزیابی بیمار- اندازه گیری - فیت کردن- آموزش استفاده - تحویل                                                                                                     | Hard collar گردنبند سخت                                       |
| ۱,۷۴۶,۰۰۰ | ۸۳۶,۰۰۰   | ۹۱۰,۰۰۰   | SO۰۰۴ | ارزیابی بیمار- اندازه گیری- فرآیند شکل دهی و ساخت ارتوز از روی قالب آماده- فیت کردن- آموزش استفاده - تحویل                                                       |                                                               |
| *         |           |           | SO۰۰۳ | ارزیابی بیمار- اندازه گیری - فیت کردن- آموزش استفاده - تحویل                                                                                                     | فیلا دلفیا<br>کولار ترکشن بادی<br>(collar pneumatic traction) |
| ۱,۶۱۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۰۰۰   | ۷۷۴,۰۰۰   | SO۰۰۴ | ارزیابی بیمار- اندازه گیری- فرآیند شکل دهی و ساخت ارتوز از روی قالب آماده- فیت کردن- آموزش استفاده - تحویل                                                       |                                                               |
| *         |           |           | SO۰۰۷ | ارزیابی بیمار- اندازه گیری - فیت کردن- آموزش استفاده - تحویل                                                                                                     | long molding Minerva                                          |
| ۵,۵۴۷,۰۰۰ | ۲,۹۳۷,۰۰۰ | ۲,۶۱۰,۰۰۰ | SO۰۰۸ | ارزیابی بیمار- اندازه گیری - فرآیند شکل دهی و ساخت ارتوز از روی قالب آماده- فیت کردن- آموزش استفاده - تحویل (پلاستازوت)                                          |                                                               |
| ۴,۰۸۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۰,۰۰۰ | SO۰۰۹ | ارزیابی بیمار- اندازه گیری - فیت کردن- آموزش استفاده - تحویل (فومی)                                                                                              |                                                               |
| ۴,۱۶۰,۰۰۰ | ۲,۱۶۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | SO۰۱۰ | ارزیابی بیمار- اندازه گیری - فرآیند شکل دهی و ساخت ارتوز از روی قالب آماده- فیت کردن- آموزش استفاده - تحویل                                                      | Four Poster                                                   |

|            |            |            |       |                                                                                                                                                                     |                                |
|------------|------------|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| ۱۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۱۸,۰۰۰  | ۱۰,۸۸۲,۰۰۰ | SO۰۱۲ | ارزیابی بیمار- اندازه گیری - فرآیند شکل دهی و ساخت ارتوز از روی قالب آماده- فیت کردن- آموزش استفاده - تحویل                                                         | Halo traction ژاکت هالو- ۴ بار |
| ۷,۵۰۰,۰۰۰  | ۴,۰۷۰,۰۰۰  | ۳,۴۳۰,۰۰۰  | SO۰۱۴ | ارزیابی بیمار- اندازه گیری - قالبگیری- فرآیند شکل دهی و ساخت ارتوز از روی قالب پوزیتو اصلاح شده بیمار- فیت کردن- آموزش استفاده - تحویل                              | بریس توریتیکولی                |
| ۱۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۶,۸۰۰,۰۰۰  | ۶,۰۰۰,۰۰۰  | SO۰۱۶ | ارزیابی بیمار- اندازه گیری- قالبگیری- فرآیند شکل دهی و ساخت ارتوز از روی قالب پوزیتو اصلاح شده بیمار (Scoliosis Post OP)- فیت کردن- آموزش استفاده - تحویل (Bivalve) | Jacket Body                    |
| ۷,۴۰۰,۰۰۰  | ۴,۹۰۰,۰۰۰  | ۲,۵۰۰,۰۰۰  | SO۰۱۷ | ارزیابی بیمار- اندازه گیری - فرآیند شکل دهی و ساخت ارتوز از روی قالب آماده- فیت کردن- آموزش استفاده - تحویل (Anterior Opening)                                      |                                |
| ۷,۴۰۰,۰۰۰  | ۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۲,۴۰۰,۰۰۰  | SO۰۱۸ | ارزیابی بیمار- اندازه گیری - فرآیند شکل دهی و ساخت ارتوز از روی قالب آماده- فیت کردن- آموزش استفاده - تحویل (Bivalve)                                               |                                |
| ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | SO۰۴۱ | ارزیابی بیمار- اندازه گیری- قالبگیری- فرآیند شکل دهی و ساخت ارتوز از روی قالب پوزیتو اصلاح شده بیمار- فیت کردن- آموزش استفاده - تحویل                               | Lyons Brace (بدون قطعات)       |
| ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۰۰,۰۰۰  | SO۰۴۵ | ارزیابی بیمار- اندازه گیری- قالبگیری- فرآیند شکل دهی و ساخت ارتوز از روی قالب پوزیتو اصلاح شده بیمار- فیت کردن- آموزش استفاده - تحویل                               | Cheneau Brace                  |

|            |            |           |        |                                                                                                                                                                  |                                |
|------------|------------|-----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۰۰,۰۰۰ | SO۰۴۶  | ارزیابی بیمار - اسکن سه بعدی - اندازه گیری - طراحی کامپیوتری و ساخت قالب پازیتيو با دستگاه CNC يا ساخت بریس با پرینتر سه بعدی - فیت کردن - آموزش استفاده - تحویل | (CAD/CAM) Cheneau Brace        |
| ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۰۰,۰۰۰ | SO۰۴۷  | ارزیابی بیمار - اسکن سه بعدی - اندازه گیری - طراحی کامپیوتری و ساخت قالب پازیتيو با دستگاه CNC يا ساخت بریس با پرینتر سه بعدی - فیت کردن - آموزش استفاده - تحویل | (CAD/CAM) Maria Adelaide Brace |
| ۴,۷۹۵,۰۰۰  | ۳,۱۷۵,۰۰۰  | ۱,۶۲۰,۰۰۰ | SO۰۱۹  | ارزیابی بیمار - اندازه گیری - فرآیند شکل دهی و ساخت ارتوز از روی قالب آماده - فیت کردن - آموزش استفاده - تحویل                                                   | Knight Taylor brace            |
| ۴,۱۱۰,۰۰۰  | ۲,۵۸۰,۰۰۰  | ۱,۵۳۰,۰۰۰ | SO۰۲۱  | ارزیابی بیمار - اندازه گیری - فرآیند شکل دهی و ساخت ارتوز - فیت کردن - آموزش استفاده - تحویل                                                                     | LSO و TLSO فلزی                |
| ۱۸,۸۸۲,۶۰۰ | ۱۲,۶۰۵,۶۰۰ | ۶,۲۷۷,۰۰۰ | SO۰۲۴  | ارزیابی بیمار - اندازه گیری - قالبگیری - فرآیند شکل دهی و ساخت ارتوز از روی قالب پوزیتيو اصلاح شده بیمار - فیت کردن - آموزش استفاده - تحویل                      | میلواکی Milwaki brace          |
| ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰  | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | SO۰۲۵  | ارزیابی بیمار - اندازه گیری - قالبگیری - فرآیند شکل دهی و ساخت ارتوز از روی قالب پوزیتيو اصلاح شده بیمار - فیت کردن - آموزش استفاده - تحویل - بالای ۱۰ سال       | Boston                         |
| ۱۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۶,۶۹۶,۰۰۰  | ۴,۵۵۴,۰۰۰ | SO۰۲۶  | ارزیابی بیمار - اندازه گیری - قالبگیری - فرآیند شکل دهی و ساخت ارتوز از روی قالب پوزیتيو اصلاح شده بیمار - فیت کردن - آموزش استفاده - تحویل - زیر ۱۰ سال         |                                |
| ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۶۲۰,۰۰۰  | ۸,۳۸۰,۰۰۰ | SO۰۰۲۵ | ارزیابی بیمار - اسکن سه بعدی - اندازه گیری - طراحی کامپیوتری و ساخت قالب پازیتيو با دستگاه CNC يا ساخت بریس با پرینتر سه بعدی - فیت کردن - آموزش استفاده - تحویل | (CAD/CAM) Boston               |

|            |           |           |       |                                                                                                                                                                         |                                                |
|------------|-----------|-----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| ۴,۳۷۵,۰۰۰  | ۲,۳۹۵,۰۰۰ | ۱,۹۸۰,۰۰۰ | SO۰۲۷ | ارزیابی بیمار - اندازه گیری - فرآیند شکل دهی و ساخت ارتوز -<br>فیت کردن - آموزش استفاده - تحویل                                                                         | (Jewett) هایپر اکستنشن بریس                    |
| ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۶۲۰,۰۰۰ | ۷,۳۸۰,۰۰۰ | SO۰۲۸ | ارزیابی بیمار - اندازه گیری - قالبگیری - فرآیند شکل دهی و<br>ساخت ارتوز از روی قالب پوزیتو اصلاح شده بیمار - فیت کردن -<br>آموزش استفاده - تحویل                        | Kyphologic brace                               |
| ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۶۲۰,۰۰۰ | ۸,۳۸۰,۰۰۰ | SO۰۲۸ | ارزیابی بیمار - اسکن سه بعدی - اندازه گیری - طراحی کامپیوتری و<br>ساخت قالب پازیتو با دستگاه CNC - یا ساخت بریس با پرینتر سه<br>بعدی - فیت کردن - آموزش استفاده - تحویل | (CAD/CAM) Kyphologic brace                     |
| ۴,۳۷۵,۰۰۰  | ۲,۳۹۵,۰۰۰ | ۱,۹۸۰,۰۰۰ | SO۰۲۹ | ارزیابی بیمار - اندازه گیری - فرآیند شکل دهی و ساخت ارتوز -<br>فیت کردن - آموزش استفاده - تحویل                                                                         | brace CASH                                     |
| *          |           |           | SO۰۳۰ | ارزیابی بیمار - اندازه گیری - فیت کردن - آموزش استفاده - تحویل                                                                                                          |                                                |
| *          |           |           | SO۰۳۱ | ارزیابی بیمار - اندازه گیری - فیت کردن - آموزش استفاده - تحویل                                                                                                          | Semi rigid TLSO<br>ساپورت کمری - پشتی میله دار |
| *          |           |           | SO۰۳۲ | ارزیابی بیمار - اندازه گیری - فیت کردن - آموزش استفاده - تحویل                                                                                                          | Semi rigid LSO<br>ساپورت کمری - پشتی میله دار  |
| *          |           |           | SO۰۳۳ | ارزیابی بیمار - اندازه گیری - فیت کردن - آموزش استفاده - تحویل                                                                                                          | ساپورت پشتی (قوز بند)                          |
| ۴,۳۸۴,۰۰۰  | ۲,۳۸۴,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | SO۰۳۴ | ارزیابی بیمار - اندازه گیری - فرآیند شکل دهی و ساخت ارتوز از<br>روی قالب آماده - فیت کردن - آموزش استفاده - تحویل                                                       | LSO ترموپلاستیکی                               |
| ۴,۶۸۴,۰۰۰  | ۲,۶۸۴,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | SO۰۳۵ | ارزیابی بیمار - اندازه گیری - فرآیند شکل دهی و ساخت ارتوز از<br>روی قالب آماده - فیت کردن - آموزش استفاده - تحویل                                                       | TLSO ترمو پلاستیکی                             |

این تعرفه صرفاً قابل ارائه در مراکز و بخش های ارتوپدی فنی دارای پروانه ی مسئول فنی از دانشگاه مربوطه می باشد.

|           |           |           |       |                                                                                                                                |                                                                          |
|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | SO۰۳۶ | ارزیابی بیمار- اندازه گیری- قالبگیری- فرآیند شکل دهی و ساخت ارتوز از روی قالب پوزیتیو اصلاح شده بیمار- فیت کردن- آموزش استفاده | LSO - TLSO ترمو پلاستیکی                                                 |
| *         |           |           | SO۰۳۸ | ارزیابی بیمار- اندازه گیری- فیت کردن- آموزش استفاده- تحویل                                                                     | اسپاینومد TLSO (custom fit)                                              |
| *         |           |           | SO۰۳۹ | ارزیابی بیمار- اندازه گیری- فیت کردن- آموزش استفاده- تحویل                                                                     | مدل قرقه ای TLSO (custom fit)                                            |
| *         |           |           | SO۰۴۰ | ارزیابی بیمار- اندازه گیری- فیت کردن- آموزش استفاده- تحویل                                                                     | مدل قرقه ای LSO (custom fit)                                             |
| *         |           |           | SO۰۳۷ | ارزیابی بیمار- اندازه گیری- فیت کردن- آموزش استفاده- تحویل                                                                     | O-Ring                                                                   |
| ۱,۰۵۳,۰۰۰ |           |           | RO۰۰۱ | ارزیابی بیمار- تنظیم- فیت مجدد- آموزش استفاده- تحویل                                                                           | نصب کفش داخلی (Inshoe) بر پریس (بدون شکل دهی رکاب)                       |
| ۱,۰۵۳,۰۰۰ |           |           | RO۰۰۲ | ارزیابی بیمار- تنظیم- فیت مجدد- آموزش استفاده- تحویل                                                                           | نصب کفش طبی بر پریس (بدون شکل دهی رکاب)                                  |
| ۱۹۷,۴۳۷   | ۹۷,۴۳۷    | ۱۰۰,۰۰۰   | RO۰۰۳ | ارزیابی بیمار- تنظیم- آموزش استفاده- تحویل                                                                                     | تعویض استرپ ولکرو (لوپ و هوک) هر ۵۰ سانت با آستر چرم مصنوعی و دوخت محیطی |
| ۲۵۰,۰۸۷   | ۱۰۰,۰۸۷   | ۱۵۰,۰۰۰   | RO۰۰۴ | ارزیابی بیمار- تنظیم- آموزش استفاده- تحویل                                                                                     | تعویض استرپ ولکرو (لوپ و هوک) هر ۵۰ سانت با آستر چرم طبیعی و دوخت محیطی  |
| ۷۸۹,۷۵۰   | ۴۸۹,۷۵۰   | ۳۰۰,۰۰۰   | RO۰۰۵ | ارزیابی بیمار- تنظیم- آموزش استفاده- تحویل                                                                                     | زانوبند تمام چرم مخصوص پریس و نی کیج                                     |
| ۹۰۰,۰۰۰   |           |           | RO۰۰۶ | ارزیابی بیمار- تنظیم- فیت مجدد- آموزش استفاده- تحویل                                                                           | بازدید و تنظیم دوره ای میلواکی (بدون قطعات) هر ساعت (حداقل یک ساعت)      |
| ۹۰۰,۰۰۰   |           |           | RO۰۰۷ | ارزیابی بیمار- تنظیم- فیت مجدد- آموزش استفاده- تحویل                                                                           | بازدید و تنظیم دوره ای هلمت (بدون قطعات) هر ساعت (حداقل یک ساعت)         |

این تعرفه صرفاً قابل ارائه در مراکز و بخش های ارتوپدی فنی دارای پروانه ی مسئول فنی از دانشگاه مربوطه می باشد.

|                                                                                                                                                                                                                                                              |         |         |       |                                                          |                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ۹۰۰,۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                      |         |         | RO۰۰۸ | ارزیابی بیمار - تنظیم - فیت مجدد - آموزش استفاده - تحویل | بازدید و تنظیم دوره ای کایفولوژیک (بدون قطعات)<br>هر ساعت (حداقل یک ساعت) |
| ۵۱۳,۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                      | ۳۱۳,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | RS۰۰۱ | ارزیابی بیمار - تنظیم - فیت مجدد - آموزش استفاده - تحویل | تعویض زیره کفش هر لنگه (تعمیرات)                                          |
| <b>توضیحات:</b>                                                                                                                                                                                                                                              |         |         |       |                                                          |                                                                           |
| ۱- در موارد ارتوز های پیش ساخته (* دار)، با توجه به تغییرات روزانه و دلایل دیگر از جمله اینکه مفهوم نحوه ی نام گذاری اولیه ی رشته شامل طراحی و ساخت اعضای مصنوعی و وسایل کمکی می باشد، هیچ قیمتی در خصوص این اقلام در تعرفه قید نگردید.                      |         |         |       |                                                          |                                                                           |
| ۲- مصوب گردید جهت راهنمایی و کمک به همکاران عزیز برای محاسبه ی قیمت موارد * دار،<br>قیمت فاکتور معتبر خرید وسیله ی مربوطه + هزینه ی پیک و جابجایی بین شهری آن $\times ۱.۲۵ + K۱$ فنی + $K۱$ حرفه ای گردد .                                                   |         |         |       |                                                          |                                                                           |
| ۳- کفی دیابتی حتما باید با فوم درجه یک خارجی ساخته شود.                                                                                                                                                                                                      |         |         |       |                                                          |                                                                           |
| ۴- کرانیال هلمت (Cranial remolding helmets)™ و Crow walker brace حتما باید با فوم درجه یک خارجی ساخته شود.                                                                                                                                                   |         |         |       |                                                          |                                                                           |
| ۵- $K$ فنی = ۲۷۵.۰۰۰ تومان $K$ حرفه ای = ۷۷.۰۰۰ تومان                                                                                                                                                                                                        |         |         |       |                                                          |                                                                           |
| ۶- هزینه ی اسکن سه بعدی پرتابل اندام ها، تنه و یا سر $= 2K$ فنی + $2K$ حرفه ای<br>(بدیهی است که تنها در صورتی هزینه ی اسکن به صورت جداگانه اخذ خواهد شد که بیمار پس از انجام آنها، از دریافت آن خدمت مربوطه انصراف دهد).                                     |         |         |       |                                                          |                                                                           |
| ۷- هزینه ی قالبگیری هر قسمتی از بدن $=$ (هزینه ی تعداد رول های باند گچی $\times ۱.۲۵ + 1K$ فنی + $2K$ حرفه ای)<br>(بدیهی است که تنها در صورتی هزینه ی قالبگیری به صورت جداگانه اخذ خواهد شد که بیمار پس از انجام آنها، از دریافت آن خدمت مربوطه انصراف دهد). |         |         |       |                                                          |                                                                           |



۸- تعرفه ویزیت و مشاوره ارتوز و پروتز بر اساس اعلام وزارت بهداشت هر ۱۵ دقیقه به شرح زیر میباشد:

• دکتری تخصصی ارتوز و پروتز (PHD) پروانه دار ۲۳۰.۱۰۰ تومان

• کارشناس ارشد ارتوز و پروتز پروانه دار ۱۸۷.۷۰۰ تومان

• کارشناس ارتوز و پروتز پروانه دار ۱۶۰.۳۰۰ تومان

هزینه ی خدمات برای بیماران خارجی که به عنوان توریست سلامت به کشور ایران مراجعه میکنند 4K می باشد. (کلینیک داران مجازند تا چهار برابر قیمت تعرفه از ایشان هزینه دریافت نمایند.)



این تعرفه صرفاً قابل ارائه در مراکز و بخش های ارتوپدی فنی دارای پروانه ی مسئول فنی از دانشگاه مربوطه می باشد.

| درمان پروتزی اندام پایینی (بدون قطعات)                                                           | کد خدمت | X          | k          | قیمت ۱۴۰۴ (تومان) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------|-------------------|
| ساخت سوکت پروتز فورفوت فیلر (Forefoot Filler) فوم و چرم با Forefoot دست ساز (انگشت دار)          | PL۰۰۱   | ۵,۰۳۹,۰۰۰  | ۱۰,۴۹۹,۵۰۰ | ۱۵,۵۳۸,۰۰۰        |
| ساخت سوکت پروتز فورفوت فیلر (Forefoot Filler) فوم و چرم با سر پنجه SACH (بدون قطعات)             | PL۰۰۲   | ۵,۰۶۰,۰۰۰  | ۹,۷۱۸,۵۰۰  | ۱۴,۷۷۸,۵۰۰        |
| ساخت پروتز Partial Foot با فرآیند استفاده از AFO ورق PP و فورفوت فیلر فومی                       | PL۰۰۳   | ۱,۸۱۰,۷۱۴  | ۱۰,۸۶۴,۲۸۶ | ۱۲,۶۷۵,۰۰۰        |
| ساخت سوکت پروتز (orthoprosthesis) پروتز مکمل زیر یا بالای زانو بدون نصب مفاصل جانبی (بدون قطعات) | PL۰۰۴   | ۷,۹۹۰,۳۰۰  | ۲۴,۷۶۹,۹۳۰ | ۳۲,۷۶۰,۰۰۰        |
| ساخت سوکت پروتز (orthoprosthesis) پروتز مکمل زیر یا بالای زانو با نصب مفاصل جانبی (بدون قطعات)   | PL۰۰۵   | ۹,۷۰۶,۷۶۰  | ۲۷,۷۳۳,۶۰۰ | ۳۷,۴۴۰,۰۰۰        |
| ساخت سوکت پروتز Chopart (بدون قطعات)                                                             | PL۰۰۵   | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۶۵۲,۵۰۰ | ۳۳,۶۵۲,۵۰۰        |
| ساخت سوکت پروتز Symes (بدون قطعات)                                                               | PL۰۰۶   | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۸۸۳,۵۰۰ | ۳۳,۸۸۳,۵۰۰        |
| ساخت سوکت پروتز Transtibial مدولار (بدون قطعات)                                                  | PL۰۰۷   | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۲۳۰,۰۰۰ | ۳۳,۷۳۰,۰۰۰        |
| ساخت سوکت پروتز Transtibial سیلیکونی (بدون قطعات)                                                | PL۰۰۸   | ۱۰,۱۶۰,۰۰۰ | ۲۱,۲۳۰,۰۰۰ | ۳۱,۳۹۰,۰۰۰        |
| ساخت سوکت پروتز Transtibial پدیلنی (بدون قطعات)                                                  | PL۰۰۹   | ۱۷,۸۵۰,۰۰۰ | ۲۱,۲۳۰,۰۰۰ | ۳۹,۰۸۰,۰۰۰        |
| ساخت سوکت پروتز Knee Disarticulation مدولار (بدون قطعات)                                         | PL۰۱۰   | ۱۶,۲۸۰,۰۰۰ | ۲۵,۳۶۶,۰۰۰ | ۴۱,۶۴۰,۰۰۰        |
| ساخت سوکت پروتز Knee Disarticulation سیلیکونی (بدون قطعات)                                       | PL۰۱۱   | ۱۴,۶۶۰,۰۰۰ | ۲۵,۳۶۶,۰۰۰ | ۴۰,۰۲۶,۰۰۰        |
| ساخت سوکت پروتز Transfemoral مدولار (بدون قطعات)                                                 | PL۰۱۲   | ۱۴,۶۶۰,۰۰۰ | ۳۱,۸۴۵,۰۰۰ | ۴۶,۵۵۰,۰۰۰        |
| ساخت سوکت پروتز Transfemoral با روش Sit cast (بدون قطعات)                                        | PL۰۱۳   | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۵۳۱,۰۰۰ | ۸۷,۵۳۱,۰۰۰        |
| ساخت سوکت داخلی با ترمولین و یا لبه سیلیکونی (اضافه می شود) (بدون قطعات)                         | PL۰۱۴   | ۱۰,۶۴۷,۰۰۰ | ۶,۰۸۴,۰۰۰  | ۱۶,۷۳۱,۰۰۰        |
| هزینه افزوده به ساخت سوکت های معمولی جهت ساخت سوکت های کربنی                                     | PL۰۱۵   | ۴,۴۶۷,۲۶۰  | ۲,۵۵۲,۷۴۰  | ۷,۰۲۰,۰۰۰         |

این تعرفه صرفاً قابل ارائه در مراکز و بخش های ارتوپدی فنی دارای پروانه ی مسئول فنی از دانشگاه مربوطه می باشد.

|            |            |            |         |                                                                                                                          |
|------------|------------|------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۳,۹۴۲,۵۰۰ | ۵,۰۷۰,۰۰۰  | ۸,۸۷۲,۵۰۰  | PL۰۱۶   | هزینه افزوده به ساخت سوکت های معمولی جهت ساخت چک سوکت با لمینیشن                                                         |
| ۵,۸۵۰,۰۰۰  | ۳,۷۲۲,۷۴۰  | ۲,۱۲۷,۲۶۰  | PL۰۱۷   | هزینه افزوده به ساخت سوکت های معمولی جهت ساخت چک سوکت با ورق ترموپلاستیک (برای قطع عضو زیر زانو)                         |
| ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |            |            | PL۰۰۱۷  | کاور سیلیکونی Foot کاستوم مولد برای قطع عضو سایم و چوپارت (همراه با کاشت مو و شخصی سازی)                                 |
| ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |            |            | PL۰۱۸   | کاور سیلیکونی Foot پیش ساخته برای قطع عضو سایم و چوپارت                                                                  |
| ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |            |            | PL۰۱۹   | کاور ساق سیلیکونی کاستوم مولد HTV، برای ترمیم نقص فرم، شکل در ناحیه ساق پا با استفاده از اسکن سه بعدی (همراه با کاشت مو) |
| ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |            |            | PL۰۲۰   | کاور ساق سیلیکونی کاستوم مولد HTV، پروتز زیر زانو (کاشت مو و ناخن)                                                       |
| ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |            |            | PL۰۲۱   | کاور پرینت سه بعدی از جنس TPU (جایگزین ابر و فوم) با استفاده از اسکن سه بعدی                                             |
| ۱۹,۰۱۱,۶۰۰ | ۷,۶۰۴,۶۰۴  | ۱۱,۴۰۶,۹۹۶ | PL۰۲۲   | قالبگیری طراحی و ساخت اینر سوکت سیلیکونی HTV قطع عضو پارشیال فوت                                                         |
| ۲۱,۵۶۴,۸۰۰ | ۱۰,۷۸۲,۴۰۰ | ۱۰,۷۸۲,۴۰۰ | PL۰۲۳   | قالبگیری طراحی و ساخت اینر سوکت سیلیکونی HTV قطع عضو Syme                                                                |
| ۲۴,۳۱۰,۰۰۰ | ۱۳,۸۹۱,۴۲۹ | ۱۰,۴۱۸,۵۷۱ | PL۰۲۴   | قالبگیری طراحی و ساخت اینر سوکت سیلیکونی HTV قطع عضو Transtibial                                                         |
| ۴۱,۸۰۸,۰۰۰ | ۲۳,۸۹۰,۲۸۶ | ۱۷,۹۱۷,۲۸۵ | PL۰۲۵   | قالبگیری طراحی و ساخت اینر سوکت سیلیکونی HTV قطع عضو Transfemoral                                                        |
| ۶۰,۸۴۰,۰۰۰ | ۳۰,۴۲۰,۰۰۰ | ۳۰,۴۲۰,۰۰۰ | PL۰۲۶   | قالبگیری طراحی و ساخت اینر سوکت سیلیکونی HTV بسکت کانادین                                                                |
| ۳۱,۰۵۲,۸۴۰ | ۱۳,۳۰۸,۳۶۰ | ۱۷,۷۴۴,۴۸۰ | PL۰۲۷   | قالبگیری طراحی و ساخت اینر سوکت لبه سیلیکونی HTV پروتز روی زانو و بالای زانو                                             |
| ۲۲,۱۸۰,۶۰۰ | ۹,۸۵۸,۱۰۰  | ۱۲,۳۲۲,۵۰۰ | PL۰۲۸   | قالبگیری طراحی و ساخت لاینر سیلیکونی کاستوم مولد HTV                                                                     |
| ۷,۲۰۰,۰۰۰  |            |            | PL۰۰۰۱۷ | هزینه افزوده به ساخت سوکت های معمولی جهت ساخت چک سوکت با ورق ترموپلاستیک (برای قطع عضو بالای زانو)                       |
| ۲۰,۵۹۵,۸۷۵ | ۱۲,۵۹۵,۸۷۵ | ۸,۰۰۰,۰۰۰  | PL۰۲۹   | ساخت پایلون لمینیشن زیر زانو                                                                                             |

این تعرفه صرفاً قابل ارائه در مراکز و بخش های ارتوپدی فنی دارای پروانه ی مسئول فنی از دانشگاه مربوطه می باشد.

| ۲۸,۸۳۵,۶۲۵                             | ۱۶,۵۵۵,۶۲۵ | ۱۲,۲۸۰,۰۰۰ | PL۰۳۰             | ساخت پایلون لمینیشن روی زانو                                                  |
|----------------------------------------|------------|------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۰,۴۸۳,۳۷۵                             | ۱۷,۸۲۳,۳۷۵ | ۱۲,۶۶۰,۰۰۰ | PL۰۳۱             | ساخت پایلون لمینیشن بالای زانو                                                |
| ۳۷,۰۷۳,۴۰۰                             | ۲۰,۰۷۳,۴۰۰ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | PL۰۳۲             | ساخت سوکت تیغه کربنی قدامی با مولد پد لاینر سیلیکونی مدیکال (سوکت طیور پرواز) |
| ۲۶,۶۱۷,۲۰۰                             | ۱۴,۶۱۷,۲۰۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | PL۰۳۳             | ساخت فورفوت فانکشنال با مولد پد سیلیکونی مدیکال                               |
| ۹۶,۹۶۵,۸۰۰                             |            |            | SL۰۶۳             | تعویض و ساخت بسکت پروتز Hip Disarticulation (کانادین)                         |
| ۴۷,۹۱۰,۷۲۰                             |            |            | SL۰۶۴             | تعویض ساکشن سوکت و ساخت پروتز Transfemoral سیلیکونی                           |
| درمان پروتزی اندام بالایی (بدون قطعات) |            |            |                   |                                                                               |
| کد خدمت                                | X          | K          | قیمت ۱۴۰۴ (تومان) |                                                                               |
| PU۰۰۱                                  | ۳,۸۰۲,۵۰۰  | ۲۱,۲۹۴,۰۰۰ | ۲۵,۰۹۶,۵۰۰        | ساخت سوکت پروتز ترمیمی Wrist Disarticulation (بدون قطعات)                     |
| PU۰۰۲                                  | ۷,۱۰۰,۰۰۰  | ۲۱,۷۹۹,۰۰۰ | ۲۸,۸۹۹,۰۰۰        | ساخت سوکت پروتز مکانیکی Wrist Disarticulation با بانداژ (بدون قطعات)          |
| PU۰۰۳                                  | ۷,۱۰۰,۰۰۰  | ۴۲,۳۳۲,۵۰۰ | ۴۹,۴۳۲,۵۰۰        | ساخت سوکت پروتز مایوالکتریک Disarticulation Wrist (بدون قطعات)                |
| PU۰۰۴                                  | ۷,۱۰۰,۰۰۰  | ۲۰,۵۰۶,۱۵۰ | ۲۷,۶۰۶,۱۵۰        | ساخت سوکت پروتز ترمیمی Wrist Disarticulation هر سمت (بدون قطعات)              |
| PU۰۰۵                                  | ۷,۱۰۰,۰۰۰  | ۲۴,۶۸۸,۹۰۰ | ۳۱,۷۸۸,۹۰۰        | ساخت سوکت پروتز مکانیکی Wrist Disarticulation هر سمت (بدون قطعات)             |
| PU۰۰۶                                  | ۶,۴۰۰,۰۰۰  | ۲۰,۲۱۷,۵۰۰ | ۲۶,۶۱۷,۵۰۰        | ساخت سوکت پروتز ترمیمی Transradial (بدون قطعات)                               |
| PU۰۰۷                                  | ۹,۱۰۰,۰۰۰  | ۲۱,۳۲۰,۰۰۰ | ۳۰,۴۲۰,۰۰۰        | ساخت سوکت پروتز مکانیکی Transradial با بانداژ (بدون قطعات)                    |
| PU۰۰۸                                  | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۴۳۲,۵۰۰ | ۴۹,۴۳۲,۵۰۰        | ساخت سوکت پروتز مایوالکتریک Transradial (بدون قطعات)                          |
| PU۰۰۹                                  | ۱۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۶۷۹,۲۰۰ | ۲۹,۲۷۹,۲۰۰        | ساخت سوکت پروتز ترمیمی Transradial هر سمت (بدون قطعات)                        |
| PU۰۰۱۰                                 | ۹,۱۰۰,۰۰۰  | ۲۴,۳۶۲,۰۰۰ | ۳۳,۴۶۲,۰۰۰        | ساخت سوکت پروتز مکانیکی Transradial هر سمت (بدون قطعات)                       |

این تعرفه صرفاً قابل ارائه در مراکز و بخش های ارتوپدی فنی دارای پروانه ی مسئول فنی از دانشگاه مربوطه می باشد.

|            |            |            |       |                                                                                                            |
|------------|------------|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۴,۲۴۹,۰۰۰ | ۳۳,۲۴۹,۰۰۰ | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | PU۰۱۱ | ساخت سوکت پروتز ترمیمی Elbow Disarticulation با مفصل Hosmer و پنجه دست ترمیمی (بدون قطعات)                 |
| ۵۶,۲۴۹,۰۰۰ | ۳۴,۲۴۹,۰۰۰ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | PU۰۱۲ | ساخت سوکت پروتز مکانیکی Elbow Disarticulation با مفصل Hosmer و پنجه مکانیکی با بانداژ (بدون قطعات)         |
| ۳۱,۱۸۰,۵۰۰ | ۲۲,۷۲۰,۵۰۰ | ۸,۴۶۰,۰۰۰  | PU۰۱۳ | ساخت سوکت پروتز ترمیمی Transhumeral با آرنج قفل دار (بدون قطعات)                                           |
| ۳۳,۱۸۰,۵۰۰ | ۱۷,۸۸۰,۵۰۰ | ۱۵,۳۰۰,۰۰۰ | PU۰۱۴ | ساخت سوکت پروتز مکانیکی Transhumeral با مفصل قفل دار با بانداژ (بدون قطعات)                                |
| ۶۰,۰۷۹,۵۰۰ | ۳۵,۷۷۹,۵۰۰ | ۲۴,۳۰۰,۰۰۰ | PU۰۱۵ | ساخت سوکت پروتز مایوالتکتریک Transhumeral (بدون قطعات)                                                     |
| ۴۱,۸۲۷,۵۰۰ | ۲۱,۳۲۷,۵۰۰ | ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ | PU۰۱۶ | ساخت سوکت پروتز ترمیمی Shoulder Disarticulation با ساعد مکانیکی و پنجه دست ترمیمی (بدون قطعات)             |
| ۴۱,۸۲۷,۵۰۰ | ۲۱,۳۲۷,۵۰۰ | ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ | PU۰۱۷ | ساخت سوکت پروتز مکانیکی Disarticulation Shoulder با مفصل مکانیکی شانه، آرنج قفل دار با بانداژ (بدون قطعات) |
| ۷۸,۲۶۸,۱۲۵ | ۴۹,۶۶۸,۱۲۵ | ۲۸,۶۰۰,۰۰۰ | PU۰۲۰ | ساخت سوکت پروتز مایوالتکتریک thoracic (forequarter) Interscapular (بدون قطعات)                             |
| ۲۲,۵۰۳,۰۰۰ | ۱۱,۲۵۱,۵۰۰ | ۱۱,۲۵۱,۵۰۰ | PU۰۲۱ | قالبگیری طراحی و ساخت اینر سوکت سیلیکونی HTV روی مچ - زیر آرنج                                             |
| ۳۰,۴۲۰,۰۰۰ | ۱۵,۲۱۰,۰۰۰ | ۱۵,۲۱۰,۰۰۰ | PU۰۲۲ | قالبگیری طراحی و ساخت اینر سوکت سیلیکونی HTV بالای آرنج                                                    |
| ۳۱,۶۸۷,۵۰۰ | ۱۴,۰۸۳,۲۰۰ | ۱۷,۶۰۴,۳۰۰ | PU۰۲۳ | قالبگیری طراحی و ساخت اینر سوکت سیلیکونی HTV روی شانه                                                      |
| ۱۴,۸۲۹,۷۵۰ | ۸,۲۳۸,۷۵۰  | ۶,۵۹۱,۰۰۰  | PU۰۲۴ | قالبگیری طراحی و ساخت لاینر دست سیلیکونی HTV کاستوم مولدد                                                  |
| کد خدمت    |            |            |       | تعمیرات پروتزی اندام بالایی                                                                                |
| X          |            |            |       |                                                                                                            |
| k          |            |            |       | قیمت ۱۴۰۴ (تومان)                                                                                          |
| ۴,۱۱۹,۳۷۵  |            |            | PU۰۲۰ | ساخت سوکت پروتز اندام فوقانی با سیستم لاینر و قفل ( به هزینه ساخت سوکت اضافه می شود)                       |
| ۷۰۹,۸۰۰    |            |            | SU۰۰۱ | تعمیر / نصب پین پلکسیدور Transradial و Transtibial                                                         |

این تعرفه صرفاً قابل ارائه در مراکز و بخش های ارتوپدی فنی دارای پروانه ی مسئول فنی از دانشگاه مربوطه می باشد.

|           |  |  |       |                                            |
|-----------|--|--|-------|--------------------------------------------|
| ۱,۹۰۱,۲۵۰ |  |  | SU۰۰۲ | تعمیر / سرویس مفصل مکانیکی آرنج            |
| ۲,۳۷۶,۵۶۰ |  |  | SU۰۰۳ | تعمیر / سرویس پروتز دست با پنجه مکانیکی    |
| ۱,۶۴۷,۷۵۰ |  |  | SU۰۰۴ | تعمیر / تعویض دستکش ترمیمی                 |
| ۲,۰۵۹,۶۸۰ |  |  | SU۰۰۵ | تعمیر / تعویض دستکش داخلی Inner Hand       |
| ۱,۶۴۷,۷۵۰ |  |  | SU۰۰۶ | تعمیر / تعویض پنجه دست Hook                |
| ۲,۰۵۹,۶۸۰ |  |  | SU۰۰۷ | تعویض پنجه دست مکانیکی                     |
| ۱,۶۴۷,۷۵۰ |  |  | SU۰۰۸ | تعمیر / تعویض پنجه دست ترمیمی              |
| ۲,۵۰۰,۰۰۰ |  |  | SU۰۰۹ | تعمیر / تعویض بانداز زیر آرنج و روی مچ     |
| ۳,۵۰۰,۰۰۰ |  |  | SU۰۱۰ | تعمیر / تعویض بانداز بالای آرنج و روی آرنج |
| ۴۱۱,۹۳۹   |  |  | SU۰۱۱ | دستمزد تعویض باطری                         |
| ۲,۴۷۱,۶۲۵ |  |  | SU۰۱۲ | تعویض رله سوئیچ دیجیتالی                   |
| ۱,۶۴۷,۷۵۰ |  |  | SU۰۱۳ | تعویض الکتروود                             |
| ۱,۲۳۵,۸۱۲ |  |  | SU۰۱۴ | تعویض کابل باطری یا الکتروود               |
| ۸۲۳,۸۷۵   |  |  | SU۰۱۵ | تعمیر یا تعویض کواکسیال بوش یا کوپلینگ     |
| ۸۲۳,۸۷۵   |  |  | SU۰۱۶ | تعویض انواع پنجه الکترونیک                 |
| ۵,۳۲۳,۵۰۰ |  |  | SU۰۱۷ | تعویض گیربوکس دست الکترونیک                |
| ۷,۶۰۵,۰۰۰ |  |  | SU۰۱۸ | تعمیر گیربوکس دست الکترونیک                |
| ۷,۶۰۵,۰۰۰ |  |  | SU۰۱۹ | تعویض لامینیشن رینگ دست الکترونیک          |

این تعرفه صرفاً قابل ارائه در مراکز و بخش های ارتوپدی فنی دارای پروانه ی مسئول فنی از دانشگاه مربوطه می باشد.

| ۲,۲۱۸,۱۲۵                   |   |   | SU۰۲۰             | تعویض مفصل Elbow                       |
|-----------------------------|---|---|-------------------|----------------------------------------|
| ۷,۶۰۵,۰۰۰                   |   |   | SU۰۲۱             | تعویض جا باطری                         |
| ۵,۳۵۵,۱۸۷                   |   |   | SU۰۲۲             | تعویض موتور دست الکترونیک              |
| ۱,۹۰۱,۲۵۰                   |   |   | SU۰۲۳             | سرویس ساعد مکانیکی                     |
| ۳,۷۰۷,۴۳۷                   |   |   | SU۰۲۴             | تعویض انگشت پنجه الکترونیک             |
| ۳,۷۰۷,۴۳۷                   |   |   | SU۰۲۵             | تعویض یا تعمیر کلاچ پنجه الکترونیک     |
| ۸۲۳,۸۷۵                     |   |   | SU۰۲۶             | اصلاح فیتینگ سوکت                      |
| ۴۱۱,۹۳۷                     |   |   | SU۰۲۷             | تعویض نگهدارنده کش دار الکترونیک       |
| ۸۲۳,۸۷۵                     |   |   | SU۰۲۹             | تعویض بست جا باطری                     |
| ۵,۳۵۵,۱۸۷                   |   |   | SU۰۳۰             | برنامه ریزی و نصب Hand هوشمند          |
| ۵,۳۸۶,۸۷۵                   |   |   | SU۰۳۱             | تعمیر و سرویس Hand هوشمند              |
| ۱۰,۷۱۰,۳۷۵                  |   |   | SU۰۳۲             | تعمیر Hand هوشمند بدون قطعات           |
| ۷,۴۱۴,۸۷۵                   |   |   | SU۰۳۳             | تعمیر باطری و شارژ                     |
| تعمیرات پروتزی اندام پایینی |   |   |                   |                                        |
| کد خدمت                     | X | k | قیمت ۱۴۰۴ (تومان) |                                        |
| SL۰۰۱                       |   |   | ۴۵۷,۰۰۰           | تعمیر / نصب لوله سوپاپ                 |
| SL۰۰۲                       |   |   | ۳,۰۵۵,۰۰۰         | تعمیر / نصب لنگر مفصل ۳                |
| SL۰۰۳                       |   |   | ۳,۹۹۲,۶۲۵         | تعمیر / نصب قفل شاتل لاک درون موادی    |
| SL۰۰۴                       |   |   | ۶,۰۸۴,۰۰۰         | تعمیر / نصب شل و مفصل رانی با چرم کاری |

این تعرفه صرفاً قابل ارائه در مراکز و بخش های ارتوپدی فنی دارای پروانه ی مسئول فنی از دانشگاه مربوطه می باشد.

|           |  |  |       |                                                              |
|-----------|--|--|-------|--------------------------------------------------------------|
| ۱,۲۲۴,۰۰۰ |  |  | SL۰۰۵ | تعمیر / نصب ست Valve سیل - این                               |
| ۳۸۰,۸۷۵   |  |  | SL۰۰۶ | تعمیر / نصب پین پلکسیدور Transradial و Transtibial           |
| ۳۸۰,۸۷۵   |  |  | SL۰۰۷ | تعمیر / نصب پیچ و مهره Transfemoral                          |
| ۴,۵۷۲,۵۰۰ |  |  | SL۰۰۸ | تعمیر / نصب پیچ پستانکی Transtibial و نصب پیچ و مهره کمر بند |
| ۶,۰۷۰,۰۰۰ |  |  | SL۰۰۹ | تعمیر / نصب پلایت پروتز Hip Disarticulation (کانادین)        |
| ۷۶۰,۷۵۰   |  |  | SL۰۱۰ | تعمیر / نصب آداپتور چرخان زانو                               |
| ۴۵۷,۲۵۰   |  |  | SL۰۱۱ | تعمیر / لوکتایت کاری پیچ ها                                  |
| ۱,۰۶۵,۰۰۰ |  |  | SL۰۱۲ | تعمیر / سرویس مفاصل مکانیکی زانو                             |
| ۲,۳۷۶,۵۶۰ |  |  | SL۰۱۳ | تعمیر / سرویس پروتز مکانیکی دست                              |
| ۴,۹۳۰,۳۷۵ |  |  | SL۰۱۴ | تعمیر / روکش مجدد پروتز Saymes و Transtibial                 |
| ۷,۱۲۰,۶۲۵ |  |  | SL۰۱۵ | تعمیر / روکش مجدد پروتز Knee Disarticulation و Transfemoral  |
| ۷۶۰,۷۵۰   |  |  | SL۰۱۶ | تعمیر / رفع شکستگی سوکت با الیاف کربن                        |
| ۴۵۷,۲۵۰   |  |  | SL۰۱۷ | تعمیر / چرم کاری سافت سوکت                                   |
| ۸۳۷,۱۲۵   |  |  | SL۰۱۸ | تعمیر / تنظیم قد پروتز مدولار                                |
| ۱,۳۶۵,۷۵۰ |  |  | SL۰۱۹ | تعمیر / تنظیم الایمنت پروتز مدولار                           |
| ۲,۴۵۰,۰۰۰ |  |  | SL۰۲۰ | تعمیر / تعویض یا نصب سه شاخ پیرامید و مادگی                  |
| ۱,۲۲۴,۰۰۰ |  |  | SL۰۲۱ | تعمیر / تعویض Valve Transtibial سیل - این                    |
| ۵۱۷,۰۰۰   |  |  | SL۰۲۲ | تعمیر / تعویض مکمل مادگی و پیرامید                           |

این تعرفه صرفاً قابل ارائه در مراکز و بخش های ارتوپدی فنی دارای پروانه ی مسئول فنی از دانشگاه مربوطه می باشد.



|           |  |  |       |                                                                    |
|-----------|--|--|-------|--------------------------------------------------------------------|
| ۱,۱۶۷,۶۲۵ |  |  | SL۰۲۳ | تعمیر / تعویض مفصل درونی پنجه سینگل اکسیس                          |
| ۱,۵۱۷,۵۰۰ |  |  | SL۰۲۴ | تعمیر / تعویض مفاصل مکانیکی زانو                                   |
| ۷۶۳,۷۵۰   |  |  | SL۰۲۵ | تعمیر / تعویض لوله مدولار                                          |
| ۱,۲۱۴,۰۰۰ |  |  | SL۰۲۶ | تعمیر / تعویض کفی پنجه سینگل اکسیس                                 |
| ۷۱۰,۰۰۰   |  |  | SL۰۲۷ | تعمیر / تعویض کش مفصل Hip (پروتز کانادین)                          |
| ۱,۵۱۷,۵۰۰ |  |  | SL۰۲۸ | تعمیر / تعویض کپ پروتز Transfemoral و Knee Disarticulation         |
| ۷۱۰,۰۰۰   |  |  | SL۰۲۹ | تعمیر / تعویض کاور پنجه کربنی                                      |
| ۱,۱۴۰,۶۲۵ |  |  | SL۰۳۰ | تعمیر / تعویض کاسه مدولار                                          |
| ۱,۲۸۵,۵۰۰ |  |  | SL۰۳۱ | تعمیر / تعویض انواع شاتل لاک پروتز های لاینری                      |
| ۷۰۰,۰۰۰   |  |  | SL۰۳۲ | تعمیر / تعویض شل یا دیستال کپ سیلیکونی Transfemoral یا Transtibial |
| ۸,۳۰۰,۵۰۰ |  |  | SL۰۳۳ | تعمیر / تعویض ساق چوبی و مفصل درونی پنجه سینگل اکسیس با روکش مجدد  |
| ۳,۰۴۵,۰۰۰ |  |  | SL۰۳۴ | تعمیر / تعویض سافت سوکت Symes و Transtibial                        |
| ۵,۱۴۰,۱۲۵ |  |  | SL۰۳۵ | تعمیر / تعویض سافت سوکت Knee Disarticulation                       |
| ۱,۰۶۳,۵۰۰ |  |  | SL۰۳۶ | تعمیر / تعویض دوبل آداپتور کشویی                                   |
| ۶۸۵,۰۰۰   |  |  | SL۰۳۷ | تعمیر / تعویض دوبل آداپتور                                         |
| ۱,۵۱۷,۵۰۰ |  |  | SL۰۳۸ | تعمیر / تعویض دستکش ترمیمی                                         |
| ۱,۸۹۵,۰۰۰ |  |  | SL۰۳۹ | تعمیر / تعویض دستکش داخلی Inner Hand                               |
| ۱,۱۵۰,۶۲۵ |  |  | SL۰۴۰ | تعمیر / تعویض جوراب پنجه کربنی                                     |

این تعرفه صرفاً قابل ارائه در مراکز و بخش های ارتوپدی فنی دارای پروانه ی مسئول فنی از دانشگاه مربوطه می باشد.

|                                                                            |       |  |           |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|--|-----------|
| تعمیر / تعویض پیچ و بولت و ساق چوبی پنجه SACH با روکش مجدد                 | SL۰۴۱ |  | ۹,۵۰۶,۲۵۰ |
| تعمیر / تعویض پیچ و بولت پنجه SACH                                         | SL۰۴۲ |  | ۱,۶۴۷,۷۵۰ |
| تعمیر / تعویض پیچ و آداپتور پنجه SACH                                      | SL۰۴۳ |  | ۷۰۰,۳۷۵   |
| تعمیر / تعویض پنجه دست مدل HOOK                                            | SL۰۴۴ |  | ۱,۵۱۷,۵۰۰ |
| تعمیر / تعویض پنجه دست مکانیکی                                             | SL۰۴۵ |  | ۱,۸۹۴,۳۷۵ |
| تعمیر / تعویض پنجه SACH و داینامیک                                         | SL۰۴۶ |  | ۷۵۸,۰۰۰   |
| تعمیر / تعویض پنجه دست ترمیمی                                              | SL۰۴۷ |  | ۱,۵۱۷,۵۰۰ |
| تعمیر / تعویض پنجه Pirogoff                                                | SL۰۴۸ |  | ۱,۶۷۴,۲۵۰ |
| تعمیر / تعویض پنجه P۹۱                                                     | SL۰۴۹ |  | ۱,۶۷۴,۲۵۰ |
| تعمیر / تعویض بامپر پنجه سینگل اکسیس و سرویس مفصل درونی (بدون هزینه قطعات) | SL۰۵۲ |  | ۷۵۸,۰۰۰   |
| تعمیر / تعویض مفاصل جانبی (نیروستا) (بدون هزینه قطعات)                     | SL۰۵۳ |  | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| تعمیر / تعویض آداپتورهای زیر کاسه مدولار                                   | SL۰۵۴ |  | ۱,۵۲۱,۰۰۰ |
| تعمیر / تعویض آداپتور مادگی تمام دنده                                      | SL۰۵۵ |  | ۶۰۸,۴۰۰   |
| تعمیر / تعویض آداپتور کلمپ                                                 | SL۰۵۶ |  | ۶۰۸,۴۰۰   |
| تعمیر / تعویض انواع مفاصل Hip (پروتز کانادین)                              | SL۰۵۷ |  | ۳,۰۴۲,۰۰۰ |
| تعمیر / تعویض اسلیو ژلی                                                    | SL۰۵۸ |  | ۶۰۸,۴۰۰   |
| تعمیر / تعویض ابر پروتز Hip Disarticulation (کانادین)                      | SL۰۵۹ |  | ۵,۷۰۳,۷۵۰ |
| تعمیر / ترمیم ابر                                                          | SL۰۶۲ |  | ۳۸۰,۲۵۰   |

این تعرفه صرفاً قابل ارائه در مراکز و بخش های ارتوپدی فنی دارای پروانه ی مسئول فنی از دانشگاه مربوطه می باشد.

| ۲,۴۳۳,۶۰۰                                |            |            | SL۰۶۵             | تعمیر تعویض ابر پلاستازوت                                     |
|------------------------------------------|------------|------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|
| ۳,۹۵۴,۶۰۰                                |            |            | SL۰۶۶             | تعویض ابر Transfemoral                                        |
| ۳۷۹,۰۸۰                                  |            |            | SL۰۶۷             | تعمیر اصلاح سوکت با گرم کردن با پدگذاری هر نیم ساعت           |
| ۳,۸۵۱,۸۷۵                                |            |            | SL۰۶۸             | تعمیر تعویض سوکت داخلی سوکت های ISNI (بدون هزینه ورق ترمولین) |
| ۲,۴۳۳,۶۰۰                                |            |            | SL۰۶۹             | تعویض مفاصل پیشرفته                                           |
| ۳,۶۵۰,۴۰۰                                |            |            | SL۰۷۰             | تعمیر مفاصل پیشرفته                                           |
| ۴,۹۴۲,۰۸۰                                |            |            | SL۰۷۱             | سرویس مفاصل هوشمند                                            |
| ۷,۲۲۴,۳۶۰                                |            |            | SL۰۷۲             | نصب و برنامه ریزی مفصل هوشمند linx                            |
| ۱,۴۲۵,۴۵۰                                |            |            | SL۰۷۳             | تعویض باطری مفاصل هوشمند                                      |
| ۴,۷۵۲,۱۵۰                                |            |            | SL۰۷۴             | ساخت دیستال کپ سیلیکونی (custom made)                         |
| ۸۳۶,۱۶۰                                  |            |            | SL۰۷۵             | تعویض مچ مفصل بلچفورد                                         |
| ۱,۸۲۵,۲۰۰                                |            |            | SL۰۷۶             | نصب پنجه کربنی                                                |
| ۳۰۴,۲۰۰                                  |            |            | SL۰۷۷             | تعویض کپ اتصال به ابر                                         |
| ۷۵۹,۷۲۰                                  |            |            | SL۰۷۸             | فقط کشیدن جوراب سیلیکونی skinergy                             |
| فرآیند درمان با پروتز ترمیمی اندام و چشم |            |            |                   |                                                               |
| کد خدمت                                  | X          | k          | قیمت ۱۴۰۴ (تومان) |                                                               |
| PC۰۰۱                                    | ۲۶,۸۲۰,۰۰۰ | ۲۳,۱۸۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰        |                                                               |
| PC۰۰۲                                    | ۲۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۷,۸۹۲,۸۴۰  | ۲۹,۲۹۲,۸۴۰        |                                                               |
| PC۰۰۳                                    | ۷,۸۰۰,۰۰۰  | ۱۴,۵۲۳,۰۰۰ | ۲۲,۳۲۳,۰۰۰        |                                                               |

این تعرفه صرفاً قابل ارائه در مراکز و بخش های ارتوپدی فنی دارای پروانه ی مسئول فنی از دانشگاه مربوطه می باشد.

|            |            |            |       |                                                                                           |
|------------|------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۹,۰۰۰,۴۰۰ | ۱۳,۸۰۰,۴۰۰ | ۱۵,۲۰۰,۰۰۰ | PC۰۰۴ | ساخت پروتز ترمیمی Total Hand غیر سیلیکونی                                                 |
| ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۲۱۰,۰۰۰ | ۱۹,۷۹۰,۰۰۰ | PC۰۰۵ | ساخت پروتز ترمیمی Partial Foot تمام سیلیکونی                                              |
| ۲۱,۷۵۰,۳۰۰ | ۸,۳۵۰,۳۰۰  | ۱۳,۴۰۰,۰۰۰ | PC۰۰۶ | ساخت پروتز ترمیمی Partial Foot غیر سیلیکونی                                               |
| ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۰۱۲,۰۰۰ | ۱۹,۹۸۸,۰۰۰ | PC۰۰۷ | ساخت پروتز ترمیمی Total Foot تمام سیلیکونی                                                |
| ۳۶,۴۱۵,۲۷۵ | ۱۹,۴۱۵,۲۷۵ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | PC۰۰۸ | ساخت پروتز ترمیمی Forefoot تمام سیلیکونی                                                  |
| ۱۸,۴۵۴,۸۰۰ | ۵,۹۵۴,۸۰۰  | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | PC۰۰۹ | ساخت پروتز ترمیمی Forefoot غیر سیلیکونی                                                   |
| ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۱۶۰,۰۰۰ | ۶,۸۴۰,۰۰۰  | PC۰۱۰ | ساخت پروتز ترمیمی گوش                                                                     |
| ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۱۶۰,۰۰۰ | ۶,۸۴۰,۰۰۰  | PC۰۱۱ | ساخت پروتز ترمیمی بینی                                                                    |
| ۱۰,۷۱۰,۳۷۵ | ۶,۹۵۸,۳۷۵  | ۳,۷۵۲,۰۰۰  | PC۰۱۲ | ساخت پروتز زیبایی انگشت                                                                   |
| *          |            | PC۰۱۳      |       | تهیه و تحویل پروتز سینه                                                                   |
| ۲۰۰,۰۰۰    |            | RC۰۰۱      |       | تعمیرات پروتز ترمیمی شامل چشم، گوش، بینی و اندام هر ساعت                                  |
| ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۶۶۶,۷۰۰ | ۲۳,۳۳۳,۳۰۰ | PC۰۱۴ | ساخت سفارشی پروتز چشم اربیتال سیلیکونی (با مواد اولیه و پروتز چشم آکولار)                 |
| ۱۴,۲۸۰,۵۰۰ | ۴,۴۶۷,۲۰۰  | ۹,۸۱۳,۳۰۰  | PC۰۱۵ | ساخت سفارشی پروتز چشم اربیتال آکرلیک (با مواد اولیه)                                      |
| ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۳۳۳,۴۰۰  | ۱۸,۶۶۶,۶۰۰ | PC۰۱۶ | ساخت سفارشی پروتز چشم آکولار هیدروکسی آپاتیت دارای Peg (با مواد اولیه)                    |
| ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۳۳۳,۴۰۰  | ۱۶,۶۶۶,۶۰۰ | PC۰۱۷ | ساخت سفارشی پروتز چشم آکولار متحرک (مدپور، مونو پلکس یا هیدروکسی بدون Peg (با مواد اولیه) |
| ۱۴,۲۸۰,۵۰۰ | ۱۰,۷۱۰,۵۰۰ | ۳,۵۷۰,۰۰۰  | PC۰۱۸ | ساخت سفارشی پروتز چشم (آکریل) آکولار (بدون حرکت) (با مواد اولیه)                          |
| ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۵۶۲,۵۰۰ | ۷,۴۳۷,۵۰۰  | PC۰۱۹ | ساخت سفارشی پروتز چشم (آکریل) اسکرال شل (با مواد اولیه)                                   |

این تعرفه صرفاً قابل ارائه در مراکز و بخش های ارتوپدی فنی دارای پروانه ی مسئول فنی از دانشگاه مربوطه می باشد.

|            |            |           |       |                                                                               |
|------------|------------|-----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|
| *          |            |           | PC۰۲۰ | نصب پروتز چشم پیش ساخته آکولار (آکریل)                                        |
| ۱۱,۲۷۲,۳۰۰ | ۱۰,۲۴۸,۴۵۵ | ۱,۰۲۳,۸۴۵ | PC۰۲۱ | نصب پروتز چشم پیش ساخته یا نیمه ساخته آکولار (آکریل) (با فیتینگ و مواد اولیه) |
| ۴,۳۹۴,۰۰۰  | ۲,۹۲۹,۳۳۵  | ۱,۴۶۴,۶۶۵ | RC۰۲  | تعمیر انواع پروتز چشم آکولار شامل فیتینگ مجدد و تعویض روکش                    |
| ۱,۰۰۰,۰۰۰  |            |           | RC۰۳  | پولیش انواع پروتز چشم آکولار k                                                |

